

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002
Птичник №2.1	0163	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00037	0,00065	0,00037	0,00065
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002
Птичник №2.1	0164	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00037	0,00065	0,00037	0,00065
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002
Птичник №2.1	0165	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																		304	азота оксид				
																		337	углерода оксид				
																			бензо(b)флуорантен				
																			Бенз(k)флуорантен				
																			индено(1,2,3-cd)пирен				
																		183	ртуть				
																		703	бенз(a)пирен				
Птичник №2.1	0166	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метилловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011
																		337	углерода оксид	0,00037	0,00067	0,00037	0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(a)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002
Птичник №2.4	0167	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метилловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011
																		337	углерода оксид	0,00037	0,00067	0,00037	0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(a)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002
																		0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Птичник №2.4	0168	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065
																		304	азота оксид	0,00037	0,00011	0,00037	0,00011
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(a)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,000000002
Птичник №2.4	0169	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065
																		304	азота оксид	0,00037	0,00011	0,00037	0,00011
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00067
Птичник №2.4	0170	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-		бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005
																		703	бенз(a)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,000000002
																		0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250
Птичник №2.4	0170	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065
																		304	азота оксид	0,00037	0,00011	0,00037	0,00011
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00067
																			бензо(b)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			Бенз(k)флуорантен		0,000000013		0,000000013
																			индено(1,2,3-cd)пирен		0,000000013		
																		183	ртуть	0,0000003	0,0000000005	0,0000003	0,0000000005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002	
Птичник №2.4	0171	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800	
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281	
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420	
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007	
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870	
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680	
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097	
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250	
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311	
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140	
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065	
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011	
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00037	0,00067
																			бензо(б)флуорантен		0,000000013		0,000000013	
																			Бенз(к)флуорантен		0,000000013		0,000000013	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000013			
																		183	ртуть		0,0000003		0,0000000005	0,0000003
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002	
Птичник №2.4	0172	Выбросная шахта Отопительный агрегат Мойка Дезинфекция	1	Содержание птиц (холодный период)	20600	24	3624					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,05220	1,64800	0,05220	1,64800	
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00009	0,00281	0,00009	0,00281	
																		1707	Диметилсульфид	0,00045	0,01420	0,00045	0,01420	
																			Закись азота	0,000023	0,0007	0,000023	0,0007	
																		0410	Метан	0,00220	0,06870	0,00220	0,06870	
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,0002	0,00680	0,0002	0,00680	
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000032	0,00097	0,000032	0,00097	
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00008	0,00250	0,00008	0,00250	
																		0333	Сероводород	0,00009	0,00311	0,00009	0,00311	
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000043	0,00140	0,000043	0,00140	
																		301	азота диоксид	0,00045	0,00065	0,00045	0,00065	
																		304	азота оксид		0,00011		0,00011	
																		337	углерода оксид		0,00067		0,00037	0,00067
																			бензо(б)флуорантен		0,000000013		0,000000013	
																			Бенз(к)флуорантен		0,000000013		0,000000013	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000013			
																		183	ртуть		0,0000003		0,0000000005	0,0000003
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000001	0,0000000002	0,0000000001	0,0000000002	
Птичник №2.1	0173	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880	
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169	
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851	
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045	
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120	
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410	
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058	
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148	
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186	
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083	
																	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																		1071	Фенол (гидроксибензол)				
Птичник №2.1	0179	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксибензол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
Птичник №2.1	0180	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксибензол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
Птичник №2.1	0181	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксибензол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
Птичник №2.1	0182	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксибензол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
		Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)				
																		0333	Сероводород				
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)				
Птичник №2.4	0184	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
Птичник №2.4	0185	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
Птичник №2.4	0186	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
Птичник №2.4	0187	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
Птичник №2.4	0188	Выбросная шахта	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					7,35	0,63	40	10,68	3,33	-	1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880

1 Птичник №2.4	2 0189	3 шахта	4 1	5 (теплый период)	6 20600	7 24	8 5136	9	10	11	12	13 1,90	14 1,55	15 40	16 6,48	17 12,90	18 -	19	20	21	22	23	24
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
Птичник №2.4	0189	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
Птичник №2.4	0190	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
Птичник №2.4	0191	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
Птичник №2.4	0192	Выбросной вентилятор	1	Содержание птиц (теплый период)	20600	24	5136					1,90	1,55	40	6,48	12,90	-	1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	0,00005	0,00148	0,00005	0,00148
																		0333	Сероводород	0,00006	0,00186	0,00006	0,00186
																		1071	Фенол (гидроксibenзол)	0,000026	0,00083	0,000026	0,00083
																		0303	Аммиак	0,03130	0,98880	0,03130	0,98880
																		1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,00005	0,00169	0,00005	0,00169
																		1707	Диметилсульфид	0,00027	0,00851	0,00027	0,00851
																			Закись азота	0,000014	0,00045	0,000014	0,00045
																		0410	Метан	0,00131	0,04120	0,00131	0,04120
																		1052	Метанол (метиловый спирт)	0,00013	0,00410	0,00013	0,00410
																		1849	Метиламин (монометиламин)	0,000019	0,00058	0,000019	0,00058
																		301	азота диоксид	0,00250	0,01250	0,00250	0,01250
																		304	азота оксид		0,00203		0,00203
																		337	углерода оксид	0,00120	0,00750	0,00120	0,00750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Котельная санпропускник поз.1.11	0193	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.90	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,11	70			0,04		бензо(б)флуорантен	0,000003	0,000000031	0,000003	0,000000011		
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000031	0,000000031
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000031	
																			ртуть					0,000000011	0,000000011
Котельная санпропускник поз.1.11	0194	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.90	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,11	70			0,04		бенз(а)пирен	0,000000032	0,000000019	0,000000032	0,000000019		
																			азота диоксид					0,01250	0,01250
																			азота оксид					0,00203	0,00203
																			углерода оксид					0,00120	0,00750
Котельная санпропускник поз.1.11	0195	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.90	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,11	70			0,04		бензо(б)флуорантен	0,000000031	0,000000031		0,000000031		
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000031	0,000000031
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000031	
																			ртуть					0,000003	0,000000011
Котельная санпропускник поз.1.11	0196	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,11	70			0,04		бенз(а)пирен	0,000000032	0,000000019	0,000000032	0,000000019		
																			азота диоксид					0,00250	0,00610
																			азота оксид					0,00090	0,00090
																			углерода оксид					0,00120	0,00380
Котельная санпропускник поз.2.5	0197	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бензо(б)флуорантен	0,000000023	0,000000023	0,000000023	0,000000023		
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000023	0,000000023
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000023	0,000000023
																			ртуть					0,0000014	0,000000008
Котельная санпропускник поз.2.5	0198	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бенз(а)пирен	0,000000018	0,000000007	0,000000018	0,000000007		
																			азота диоксид					0,00140	0,00920
																			азота оксид					0,00150	0,00150
																			углерода оксид					0,00070	0,00550
Котельная санпропускник поз.2.5	0199	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бензо(б)флуорантен	0,000000023	0,000000023	0,000000023	0,000000023		
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000023	0,000000023
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000023	0,000000023
																			ртуть					0,0000014	0,000000008
Котельная санпропускник поз.2.5	0200	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бенз(а)пирен	0,000000018	0,000000007	0,000000018	0,000000007		
																			азота диоксид					0,00140	0,00370
																			азота оксид					0,00059	0,00059
																			углерода оксид					0,00041	0,00230
Котельная санпропускник поз.2.5	0201	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бензо(б)флуорантен	0,000000023	0,000000023	0,000000023	0,000000023		
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000023	0,000000023
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000023	0,000000023
																			ртуть					0,0000014	0,000000003
Котельная санпропускник поз.2.5	0202	Труба от котла Luna DUO- TEC MP 1.50	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,023		бенз(а)пирен	0,000000018	0,000000003	0,000000018	0,000000003		
																			азота диоксид					0,00038	0,00270
																			азота оксид					0,00040	0,00040
																			углерода оксид					0,00018	0,00170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Мини-котельная в здании птичника поз.2.1	0199	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.12	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,006							
																				бензо(б)флуорантен		0,00000007		0,00000007
																				Бенз(к)флуорантен		0,00000007		0,00000007
																				индено(1,2,3-сd)пирен		0,00000007		0,00000009
												5,50	0,08	80			0,006		183	ртуть	0,0000004	0,000000025	0,0000004	0,000000025
																			703	бенз(а)пирен	0,0000000007	0,000000005	0,0000000007	0,000000005
																			301	азота диоксид	0,00038	0,00062	0,00038	0,00062
																			304	азота оксид		0,00010		0,00010
																			337	углерода оксид	0,00018	0,00039	0,00018	0,00039
																				бензо(б)флуорантен		0,000000015		0,000000015
																				Бенз(к)флуорантен		0,000000015		0,000000015
																				индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000015		0,00000009
											5,50	0,08	80			0,006		183	ртуть	0,0000004	0,000000006	0,0000004	0,000000006	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000007	0,000000001	0,0000000007	0,000000001	
																		301	азота диоксид	0,00038	0,00270	0,00038	0,00270	
																		304	азота оксид		0,00040		0,00040	
																		337	углерода оксид	0,00018	0,00170	0,00018	0,00170	
																			бензо(б)флуорантен		0,00000007		0,00000007	
																			Бенз(к)флуорантен		0,00000007		0,00000007	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,00000007		0,00000009	
											5,50	0,08	80			0,006		183	ртуть	0,0000004	0,000000025	0,0000004	0,000000025	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000007	0,000000005	0,0000000007	0,000000005	
																		301	азота диоксид	0,00038	0,00062	0,00038	0,00062	
																		304	азота оксид		0,00010		0,00010	
																		337	углерода оксид	0,00018	0,00039	0,00018	0,00039	
																			бензо(б)флуорантен		0,000000015		0,000000015	
																			Бенз(к)флуорантен		0,000000015		0,000000015	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000015		0,00000009	
											5,50	0,08	80			0,006		183	ртуть	0,0000004	0,000000006	0,0000004	0,000000006	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000007	0,000000001	0,0000000007	0,000000001	
																		301	азота диоксид	0,00038	0,00062	0,00038	0,00062	
																		304	азота оксид		0,00010		0,00010	
																		337	углерода оксид	0,00018	0,00039	0,00018	0,00039	
																			бензо(б)флуорантен		0,000000015		0,000000015	
																			Бенз(к)флуорантен		0,000000015		0,000000015	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000015		0,00000009	
											5,50	0,08	80			0,012		183	ртуть	0,0000004	0,000000006	0,0000004	0,000000006	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000007	0,000000001	0,0000000007	0,000000001	
																		301	азота диоксид	0,00068	0,00460	0,00068	0,00460	
																		304	азота оксид		0,00070		0,00070	
																		337	углерода оксид	0,00032	0,00280	0,00032	0,00280	
																			бензо(б)флуорантен		0,00000011		0,00000011	
																			Бенз(к)флуорантен		0,00000011		0,00000011	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,00000011		0,00000011	
											5,50	0,08	80			0,012		183	ртуть	0,0000007	0,000000004	0,0000007	0,000000004	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000003	0,0000000017	0,0000000003	0,0000000017	
																		301	азота диоксид	0,00068	0,00120	0,00068	0,00120	
																		304	азота оксид		0,00020		0,00020	
																		337	углерода оксид	0,00032	0,00080	0,00032	0,00080	
																			бензо(б)флуорантен		0,000000031		0,000000031	
																			Бенз(к)флуорантен		0,000000031		0,000000031	
																			индено(1,2,3-сd)пирен		0,000000031		0,000000031	
											5,50	0,08	80			0,012		183	ртуть	0,0000007	0,000000001	0,0000007	0,000000001	
																		703	бенз(а)пирен	0,0000000003	0,0000000004	0,0000000003	0,0000000004	
																		301	азота диоксид	0,00068	0,00460	0,00068	0,00460	
																		304	азота оксид		0,00070		0,00070	
																		337	углерода оксид	0,00032	0,00280	0,00032	0,00280	
																			бензо(б)флуорантен					
																			Бенз(к)флуорантен					
																			индено(1,2,3-сd)пирен					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Мини-котельная в здании птичника поз.1.2	0205	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бензо(б)флуорантен	0,00000007	0,000000004	0,00000007	0,000000004				
																			Бенз(к)флуорантен					0,00000011	0,00000011		
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,00000011	0,00000011		
																			ртуть					0,000000004	0,000000004		
Мини-котельная в здании птичника поз.1.2	0206	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бенз(а)пирен	0,000000003	0,000000017	0,000000003	0,000000017				
																			азота диоксид					0,00120	0,00068	0,00120	
																			азота оксид					0,00020		0,00020	
																			углерода оксид					0,00080	0,00032	0,00080	
Мини-котельная в здании птичника поз.1.4	0207	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бензо(б)флуорантен	0,00000007	0,000000001	0,00000007	0,000000001				
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000031		0,000000031	
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000031		0,000000031	
																			ртуть					0,000000001	0,000000001	0,000000001	
Мини-котельная в здании птичника поз.1.4	0208	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бенз(а)пирен	0,000000003	0,000000004	0,000000003	0,000000004				
																			азота диоксид					0,00460	0,00068	0,00460	
																			азота оксид					0,00070		0,00070	
																			углерода оксид					0,00280	0,00032	0,00280	
Мини-котельная в здании птичника поз.1.4	0209	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (отопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бензо(б)флуорантен	0,00000007	0,000000004	0,00000007	0,000000004				
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000031		0,000000031	
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000031		0,000000031	
																			ртуть					0,000000001	0,000000001	0,000000001	
Мини-котельная в здании птичника поз.1.5	0210	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бенз(а)пирен	0,000000003	0,000000004	0,000000003	0,000000004				
																			азота диоксид					0,00460	0,00068	0,00460	
																			азота оксид					0,00070		0,00070	
																			углерода оксид					0,00280	0,00032	0,00280	
Мини-котельная в здании птичника поз.1.5	0210	Труба от котла Luna DUO-TEC E 1.24	1	Водогрейный котел (межотопит.сезон)	1							5,50	0,08	80			0,012		бензо(б)флуорантен	0,00000007	0,000000001	0,00000007	0,000000001				
																			Бенз(к)флуорантен					0,000000031		0,000000031	
																			индено(1,2,3-сd)пирен					0,000000031		0,000000031	
																			ртуть					0,000000001	0,000000001	0,000000001	
Парковка автотранспорта на территории	6001	Неорг.	24	Автотранспорт	1	24	8760												0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0,00130	0,00380	0,00130	0,00380				
																			0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)					0,00043	0,00100	0,00043	0,00100
																			2754 Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19					0,01250	0,01220	0,01250	0,01220

1 / м-мест	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0,15672	0,11360		
																		0328	Углерод черный (сажа)	0,00009	0,00080	0,00009	0,00080
Парковка автотранспорта на 10 м-мест	6002	Неорг.	24	Автотранспорт	1	24	8760											0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0,00350	0,00610	0,00350	0,00610
																		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	0,00107	0,00160	0,00107	0,00160
																		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	0,02065	0,01660	0,02065	0,01660
																		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0,24003	0,14540	0,24003	0,14540
																		0328	Углерод черный (сажа)	0,00028	0,00133	0,00028	0,00133
Дезбарьер №1.9	6003	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Дезбарьер №1.10	6004	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Дезбарьер №1.11	6005	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Дезбарьер №2.5	6006	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Дезбарьер №2.9	6007	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Дезбарьер №2.10	6008	Неорг.	1	Санация автотранспорта	1	24	8760	42,00	98,00	37,50	85,50	2						0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	0,00130	0,00100	0,00130	0,00100
																		0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	0,00110	0,00090	0,00110	0,00090
Очистные сооружения	6009	Неорг.	1	Очистные сооружения ливневой канализации	1	24	8760	205,50	-150,00	202,50	-156,50	2						2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	0,000000065	0,00065	0,000000065	0,00065
Очистные сооружения	6010	Неорг.	1	Очистные сооружения ливневой канализации	1	24	8760	205,50	-150,00	202,50	-156,50	2						2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	0,000000065	0,00065	0,000000065	0,00065
Очистные сооружения	6011	Неорг.	1	Очистные сооружения ливневой канализации	1	24	8760	205,50	-150,00	202,50	-156,50	2						2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	0,000000065	0,00065	0,000000065	0,00065
Дизель-генератор	6012	Труба	1	Везервный источник энергии		1	150					3,00	0,10	450			-	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0,34444	0,000013	0,34444	0,000013
																		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0,34133	0,0000128	0,34133	0,00001
																		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	0,05547	0,0000021	0,05547	0,0000021
																		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11 – C19	0,09211	0,0000034	0,09211	0,0000034
																		0328	Углерод черный (сажа)	0,01589	0,0000006	0,01589	0,0000006
																		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	0,13333	0,000005	0,13333	0,000005
																		1325	Формальдегид (метаналь)	0,00378	0,0000001	0,00378	0,0000001
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	1E-11	0,0000004	1E-11																		

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ВМТ-АГРОСНАБ"
Регистрационный номер: 60011069

Предприятие: 46, Лидская индейка

Город: 46, Лидская Индейка

Район: 46, Лидская индейка

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 46, Лидская индейка

ВР: 461, Лидская индейка

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 24 веществ/групп суммации.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	-3,6
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	24,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	6
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
	1	Выбросная шахта 1	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	94,50	376,40	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0013700	0,000000	1	0,05	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
	2	Выбросная шахта 2	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	112,00	367,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183	Ртуть						0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0337	Углерода оксид						0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410	Метан						0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0703	Бенз/а/пирен						1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75			
1052	Метанол						0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
	3	Выбросная шахта 3	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	138,90	365,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1071	Гидроксibenзол (фeнол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
4	Выбросная шахта 4	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	155,80	355,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75								
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фeнол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
	5	Выбросная шахта 5	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	176,20	353,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75							
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
6	Выбросная шахта 6	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	193,70	345,40	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75				
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337							Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071							Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006800	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	7	Выбросная шахта 7			1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	86,30	340,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75								
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамины)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
	8	Выбросная шахта 8	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	100,30	330,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамины)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	9	Выбросная шахта 9	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	119,00	332,00	0,00	0,00
--	---	-------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	10	Выбросная шахта 10	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	133,00	321,50	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	11	Выбросная шахта 11	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	155,20	321,50	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	12	Выбросная шахта 12	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	171,60	311,60	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75							
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
13	Выбросная шахта 13	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	100,60	299,90	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
															См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0183						Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0301						Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0303						Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75						
0304						Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0333						Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0337						Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0410						Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0703						Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75						
1052						Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1071						Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1314						Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1531						Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1707						Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849						Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
	14	Выбросная шахта 14				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	115,20	284,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0337	Углерода оксид						0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410	Метан						0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0703	Бенз/а/пирен						1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75			
1052	Метанол						0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
	15	Выбросная шахта 15	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	138,60	291,20	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183	Ртуть						0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0337	Углерода оксид						0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410	Метан						0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0703	Бенз/а/пирен						1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75			
1052	Метанол						0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0001280	0,006800	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
	16	Выбросная шахта 16	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	151,70	277,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75							
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
17	Выбросная шахта 17	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	175,00	278,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	18	Выбросная шахта 18	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	188,90	264,90	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	19	Выбросная шахта 19	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	94,00	263,40	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	20	Выбросная шахта 20	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	104,20	251,00	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	21	Выбросная шахта 21	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	127,60	254,70	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0000000	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	22	Выбросная шахта 22	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	143,70	240,80	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183	Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	23	Выбросная шахта 23	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	163,40	243,70	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75						
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0337							Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75						
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1071							Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
	24	Выбросная шахта 24					1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	179,40	231,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиоометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	25	Выьросная шахта 25	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	111,50	140,20	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиоометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	26	Выьросная шахта 26	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	125,50	129,10	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	27	Выбросная шахта 27	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	145,90	130,30	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	28	Выбросная шахта 28	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	162,30	118,10	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75							
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
	29	Выбросная шахта 29				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	184,50	120,40	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0183	Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75							
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
	30	Выбросная шахта 30				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	199,60	108,10	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75						
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0337							Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75						
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1071							Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
	31	Выбросная шахта 31					1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	98,60	107,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	32	Выбросная шахта 32	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	110,90	94,70	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	33	Выбросная шахта 33	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	124,90	100,00	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	34	Выбросная шахта 34	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	140,10	86,50	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	35	Выбросная шахта 35	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	164,00	87,70	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,000137	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	36	Выбросная шахта 36	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	185,00	74,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183	Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	37	Выбросная шахта 37	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	117,00	63,80	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183	Ртуть						0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0337	Углерода оксид						0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0410	Метан						0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0703	Бенз/а/пирен						1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75						
1052	Метанол						0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1071	Гидроксибензол (фенол)						0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
	38	Выбросная шахта 38				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	130,80	51,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

39	Выбросная шахта 39	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	152,70	53,10	0,00	0,00
----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

40	Выбросная шахта 40	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	166,00	40,30	0,00	0,00
----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001514	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	41	Выбросная шахта 41	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	191,60	43,40	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	42	Выбросная шахта 42	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	206,40	30,10	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	43	Выбросная шахта 43	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	106,80	29,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима						
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
	Нет в справочнике веществ					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0183	Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
	44	Выбросная шахта 44	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	117,00	17,30	0,00	0,00

Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима						
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0183	Ртуть						0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0337	Углерода оксид						0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0410	Метан						0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
0703	Бенз/а/пирен						1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75						
1052	Метанол						0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
	45	Выбросная шахта 45				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	135,40	19,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	46	Выбросная шахта 46	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	147,10	9,60	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	47	Выбросная шахта 47	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	169,10	9,10	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

	48	Выбросная шахта 48	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	181,40	-1,60	0,00	0,00
--	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	49	Выбросная шахта 49	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	95,00	375,70	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	50	Выбросная шахта 50	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	112,60	367,20	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410		Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1052		Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071		Гидроксибензол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	51	Выбросная шахта 51		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	138,30	364,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	52	Выбросная шахта 52	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	156,30	355,30	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	53	Выбросная шахта 53	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	175,50	353,30	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	54	Выбросная шахта 54	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	192,30	345,90	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	55	Выбросная шахта 55	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	85,20	340,20	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	56	Выбросная шахта 56	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	99,90	329,10	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	57	Выбросная шахта 57	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	118,70	331,60	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0109000	0,342800	1	0,02		101,78	1,24	0,01		120,50	1,75		
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000200	0,000640	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
0410		Метан					0,0004500	0,014280	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1052		Метанол					0,0000400	0,001400	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1071		Гидроксibenзол (фенол)					0,0000090	0,000290	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000160	0,000510	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000180	0,000580	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75		
+	58	Выбросная шахта 58		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	132,60	321,00	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,142800		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	60	Выбросная шахта 60		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	171,50	311,60	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,324800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	61	Выбросной вентилятор 61	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,80	384,20	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	62	Выбросной вентилятор 62	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,30	382,70	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	63	Выбросной вентилятор 63	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	79,90	382,00	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	64	Выбросной вентилятор 64	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	79,80	380,40	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14			
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410							Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052							Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	65	Выбросной вентилятор 65	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	78,50	377,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	66	Выбросной вентилятор 66	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	77,90	375,10	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,324800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	67	Выбросной вентилятор 67	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	77,40	373,10	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	68	Выбросной вентилятор 68	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	76,80	371,50	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	69	Выбросной вентилятор 69	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	71,30	348,70	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410		Метан					0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052		Метанол					0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071		Гидроксibenзол (фенол)					0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	70	Выбросной вентилятор 70	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	70,40	346,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000000	0,000000	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	71	Выбросной вентилятор 71	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	69,70	344,50	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14			
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410							Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052							Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	72	Выбросной вентилятор 72	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	69,30	342,50	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14			
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410							Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052							Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	73	Выбросной вентилятор 73	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	67,70	339,00	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	74	Выбросной вентилятор 74	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	66,60	336,90	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
0410		Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1052		Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
+	75	Выбросной вентилятор 75	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	66,40	334,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,000000	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	76	Выбросной вентилятор 76	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	65,80	334,00	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима								
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um						
0303						Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000		0,342800		1		0,05		86,43		12,14		0,05		86,43		12,14	
0333						Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200		0,000640		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
0410						Метан						0,0004500		0,014280		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1052						Метанол						0,0000400		0,001400		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1071						Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090		0,000290		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1314						Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160		0,000510		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1531						Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180		0,000580		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1707						Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900		0,002900		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1849						Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100		0,000200		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
+	77	Выбросная шахта 77				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	100,70	300,10	0,00	0,00								

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	78	Выбросная шахта 78		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	115,70	285,90	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	79	Выбросная шахта 79	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	140,10	291,40	0,00	0,00

										Лето			Зима						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75				
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410		Метан					0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1052		Метанол					0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071		Гидроксibenзол (фенол)					0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
+	80	Выбросная шата 80		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	151,80	278,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	81	Выбросная шахта 81	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	175,20	278,30	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима								
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um						
0303						Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333						Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410						Метан						0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052						Метанол						0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071						Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314						Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531						Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707						Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849						Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	82	Выбросная шахта 82				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	189,40	264,40	0,00	0,00								

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75	
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
+	83	Выбросная шахта 83			1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	93,80	262,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	84	Выбросная шахта 84	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	104,00	251,20	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410		Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1052		Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071		Гидроксибензол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	85	Выбросная шахта 85		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	127,00	254,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	86	Выбросная шахта 86	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	144,10	241,40	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	87	Выбросная шахта 87	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	164,20	243,60	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	88	Выбросная шахта 88	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	178,40	232,60	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
+	89	Выбросной вентилятор 89	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	85,70	307,10	0,00	0,00	
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
0410	Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1052	Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
+	90	Выбросной вентилятор 90	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	84,70	305,50	0,00	0,00	
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
0410	Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1052	Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)						0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
+	91	Выбросной вентилятор 91	2	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	83,90	304,20	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	92	Выбросной вентилятор 92	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	83,40	302,00	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	93	Выбросной вентилятор 93	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	81,60	299,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	94	Выбросной вентилятор 94	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,90	297,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	95	Выбросной вентилятор 95	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,30	296,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								

+	96	Выбросной вентилятор 96	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	79,40	294,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um								

0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	97	Выбросной вентилятор 97	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	75,60	273,40	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14	
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14	
+	98	Выбросной вентилятор 98			1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	74,50	272,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	99	Выбросной вентилятор 99	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	73,70	270,60	0,00	0,00
---	----	-------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	100	Выбросной вентилятор 100	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	73,10	269,10	0,00	0,00
---	-----	--------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	101	Выбросной вентилятор 101	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	71,30	263,40	0,00	0,00
---	-----	--------------------------	---	---	-----	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	-------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410	Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052	Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	102	Выбросной вентилятор 102	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	70,60	261,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	103	Выбросной вентилятор 103	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	69,70	259,30	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима						
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14				
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
0410		Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1052		Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1849		Метиламин (Аминометан; метанами́н)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
+	104	Выбросной внтилятор 104	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	69,30	257,70	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
0410		Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1052		Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	105	Выбросная шахта 105		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	110,90	140,10	0,00	0,00

										Лето				Зима					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000	0,324800	1	0,02		101,78	1,24	0,01		120,50	1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
0410		Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1052		Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000100	0,000200	1	0,00		101,78	1,24	0,00		120,50	1,75	
+	106	Выбросная шахта 106		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	125,00	128,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	107	Выбросная шахта 107	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	146,30	129,60	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410		Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1052		Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
+	108	Выбросная шахта 108	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	161,70	118,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	109	Выбросная шахта 109	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	184,50	121,20	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	110	Выбросная шахта 110		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	199,70	107,70	0,00	0,00				

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75	
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
0410							Метан				0,0004500	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1052							Метанол				0,0000400	0,000000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
+	111	Выбросная шахта 111			1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	98,40	107,10	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410	Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1052	Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	112	Выбросная шахта 112	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	110,70	95,20	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	113	Выбросная шахта 113		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	124,70	100,10	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	114	Выбросная шахта 114	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	139,30	86,10	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	115	Выбросная шахта 115		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	164,70	88,50	0,00	0,00				

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	116	Выбросная шахта 116		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	185,10	75,30	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	117	Выбросной вентилятор 117	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	91,50	152,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	119	Выбросной вентиллятор 119	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	90,20	150,20	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	120	Выбросной вентиялтор 120	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	89,70	149,00	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	121	Выбросной вентиялтор 121	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	87,90	142,40	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	122	Выбросной вентилятор 122	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	87,50	141,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	123	Выбросной вентилятор 123	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	86,40	139,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима						
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14				
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
0410		Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1052		Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1071		Гидроксибензол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14				

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	124	Выбросной вентилятор 124	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	85,90	138,10	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	125	Выбросной вентилятор 125	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,90	118,30	0,00	0,00	

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима								
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um						
0303						Аммиак (Азота гидрид)						0,0109000		0,342800		1		0,05		86,43		12,14		0,05		86,43		12,14	
0333						Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200		0,000640		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
0410						Метан						0,0004500		0,014280		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1052						Метанол						0,0000400		0,001400		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1071						Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090		0,000290		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1314						Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160		0,000510		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1531						Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180		0,000580		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1707						Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900		0,002900		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
1849						Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100		0,000200		1		0,00		86,43		12,14		0,00		86,43		12,14	
+	126	Выбросной вентилятор 126	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	80,40	117,20	0,00	0,00											

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	127	Выбросной вентилятор 127	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	79,90	116,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000100	0,000000	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	129	Выбросной вентилятор 129	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	78,00	109,20	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	130	Выбросной вентилятор 130	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	77,20	107,40	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	131	Выбросной вентилятор 131	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	76,70	105,60	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	132	Выбросной вентилятор 132	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	76,10	104,20	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0109000		0,342800		1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14		
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000200		0,000640		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
0410		Метан					0,0004500		0,014280		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1052		Метанол					0,0000400		0,001400		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1071		Гидроксibenзол (фенол)					0,0000090		0,000290		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000160		0,000510		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000180		0,000580		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900		0,002900		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100		0,000200		1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
+	133	Выбросная шахта 133		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	117,70	63,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
+	134	Выбросная шахта 134	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	131,50	51,10	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75	
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
+	135	Выбросная шахта 135			1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	153,00	53,30	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	136	Выбросная шахта 136		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	165,50	40,80	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	137	Выбросная шахта 137	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	191,20	43,00	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,014280	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
0410		Метан	0,0004500	0,000000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1052		Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75							
+	138	Выбросная шахта 138	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	206,00	30,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	139	Выбросная шахта 139	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	107,10	29,20	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75	
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75	
+	140	Выбросная шахта 140			1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	117,00	17,00	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	141	Выбросная шахта 141		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	136,30	19,60	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410	Метан						0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1052	Метанол						0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071	Гидроксibenзол (фенол)						0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	142	Выбросная шахта 142	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	147,50	9,60	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000		0,342800		1		0,02		101,78		1,24		0,01		120,50		1,75	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200		0,000640		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
0410		Метан				0,0004500		0,014280		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1052		Метанол				0,0000400		0,001400		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090		0,000290		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160		0,000510		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180		0,000580		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900		0,002900		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100		0,000200		1		0,00		101,78		1,24		0,00		120,50		1,75	
+	143	Выбросная шахта 143		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	168,40	8,40	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849	Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	144	Выбросная шахта 144	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	182,20	-1,30	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849							Метиламин (Аминометан; метанами́н)				0,0000100	0,000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
+	145	Выбросной вентилятор 145	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	96,70	74,10	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанами́н)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	146	Выбросной вентилятор 146	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	96,00	72,70	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	147	Выбросной вентилятор 147	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	95,10	71,50	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
													См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14		
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
0410							Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1052							Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14		
+	148	Выбросной вентилятор 148	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	94,90	69,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	149	Выбросной вентилятор 149	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	93,30	63,00	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	150	Выбросной вентилятор 150	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	92,60	61,70	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	151	Выбросной вентилятор 151	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	91,50	59,80	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	152	Выбросной вентилятор 152	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	91,30	58,40	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

+	153	Выбросной вентилятор 153	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	86,50	40,90	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима							
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)			0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14					
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					
0410		Метан			0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					
1052		Метанол			0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					
1071		Гидроксibenзол (фенол)			0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)			0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)			0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14					

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	154	Выбросной вентилятор 154	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	85,50	39,50	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	155	Выбросной вентилятор 155	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	84,90	38,00	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	156	Выбросной вентилятор 156	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	84,30	36,80	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14								
+	157	Выбросной вентилятор 157	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	83,20	29,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
0410		Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1052		Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14							
+	158	Выбросной вентилятор 158	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	82,30	27,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410	Метан	0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052	Метанол	0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14			
+	159	Выбросной вентилятор 159	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	81,60	26,00	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
+	160	Выбросной вентилятор 160	1	1	2,3	1,67	12,80	5,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	81,30	24,60	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0109000	0,342800	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000640	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0410							Метан				0,0004500	0,014280	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1052							Метанол				0,0000400	0,001400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000090	0,000290	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000160	0,000510	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000180	0,000580	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0000900	0,002900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000100	0,000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
	161	Выбросная шахта 161	1	1	2,3	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	340,70	297,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37

0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,33	71,77	8,37	0,33	71,77	8,37							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	35,89	8,37	0,00	35,89	8,37							
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
162	Выбросная шахта 162	1	1	2,3	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	353,60	293,00	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0183							Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,33	71,77	8,37	0,33	71,77	8,37				
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37				
0337							Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
0410							Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
0703							Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	35,89	8,37	0,00	35,89	8,37				
1052							Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37				
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37				
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37				
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37				
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37				
	163	Выбросная шахта 163			1	1	2,3	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	368,00	296,90	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0183		Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,33	71,77	8,37	0,33	71,77	8,37							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
0337		Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0410		Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
0703		Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	1,000000E-10	3	0,00	35,89	8,37	0,00	35,89	8,37							
1052		Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37							
	164	Выбросная шахта 164	1	1	2,3	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	391,50	292,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	3,000000E-10	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,33	71,77	8,37	0,33	71,77	8,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	35,89	8,37	0,00	35,89	8,37
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37

	165	Выбросная шахта 165	1	1	2,3	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	407,90	297,30	0,00	0,00
--	-----	---------------------	---	---	-----	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,33	71,77	8,37	0,33	71,77	8,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	35,89	8,37	0,00	35,89	8,37
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	71,77	8,37	0,00	71,77	8,37
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,01	71,77	8,37	0,01	71,77	8,37

	166	Выбросная шахта 166	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	418,40	293,10	0,00	0,00
--	-----	---------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000640	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

	167	Выбросная шахта 167	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	340,20	166,60	0,00	0,00
--	-----	---------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014280	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

	168	Выбросная шахта 168	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	354,50	161,30	0,00	0,00
--	-----	---------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0337	Углерода оксид					0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0410	Метан					0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0703	Бенз/а/пирен					1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76				
1052	Метанол					0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000900	0,000281	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
	169	Выбросная шахта 169	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	368,70	166,40	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183	Ртуть					0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0337	Углерода оксид					0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0410	Метан					0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
0703	Бенз/а/пирен					1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76				
1052	Метанол					0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1071	Гидроксибензол (фенол)					0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76				
	170	Выбросная шахта 170	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	390,00	161,00	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0183		Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0337		Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0410		Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0703		Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76							
1052		Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
	171	Выбросная шахта 171	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	406,10	165,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

	172	Выбросная шахта 172	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	417,00	160,70	0,00	0,00
--	-----	---------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000003	5,000000E-10	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004500	0,000650	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0522000	1,648000	1	0,09	101,32	1,25	0,07	119,87	1,76
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000900	0,003110	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0337	Углерода оксид	0,0003700	0,000670	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0022000	0,068700	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-10	2,000000E-10	3	0,00	50,66	1,25	0,00	59,93	1,76
1052	Метанол	0,0002000	0,006800	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000430	0,001400	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000800	0,002500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000900	0,002810	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0004500	0,014200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000320	0,000970	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

+	173	Выбросная шахта 173	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	340,80	296,90	0,00	0,00
---	-----	---------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849	Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	174	Выбросная шахта 174	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	353,50	292,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
0410		Метан						0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1052		Метанол						0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849		Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	175	Выбросеая шахта 175		1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	367,90	296,90	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
0410		Метан						0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1052		Метанол						0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849		Метиламин (Аминометан; метанами́н)						0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	176	Выбросная шахта 176		1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	390,80	292,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
+	177	Выбрсная шахта 177	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	407,90	297,20	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима									
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76							
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
0410		Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1052		Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1071		Гидроксibenзол (фенол)	0,0000269	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76							
+	178	Выбросная шахта 178	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	418,20	293,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	179	Выбросной вентилятор 179	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	435,00	297,00	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0410							Метан				0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1052							Метанол				0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
+	180	Выбросной вентилятор 180	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	435,00	293,50	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0410							Метан				0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1052							Метанол				0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
+	181	Выбросной вентилятор 181	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	435,20	289,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18								
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
+	182	Выбросной вентилятор 182	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	435,20	286,20	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18		
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18		
0410		Метан						0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1052		Метанол						0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18		
+	183	Выбросная шахта 183	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	340,00	166,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	184	Выбросная шахта 184	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	354,70	161,40	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима			
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76	
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
0410							Метан				0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1052							Метанол				0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76	
+	185	Выбросная шахта 185			1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	368,80	166,50	0,00	0,00

Код в-ва						Наименование вещества						Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето			Зима		
																		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000		0,988800		1		0,05		101,32		1,25		0,04		119,87		1,76	
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600		0,001860		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
0410		Метан				0,0013100		0,041200		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1052		Метанол				0,0001300		0,004100		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1071		Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260		0,000830		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500		0,001480		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500		0,001690		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700		0,008510		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190		0,000580		1		0,00		101,32		1,25		0,00		119,87		1,76	
+	186	Выбросная шахта 186		1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	390,20	160,90	0,00	0,00				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76								
+	187	Выбросная шахта 187	1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	406,00	165,50	0,00	0,00

											Лето						Зима				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0313000	0,988800	1	0,05		101,32	1,25	0,04		119,87	1,76			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						0,0000600	0,001860	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
0410		Метан						0,0013100	0,041200	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1052		Метанол						0,0001300	0,004100	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1071		Гидроксibenзол (фенол)						0,0000260	0,000830	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0000500	0,001480	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)						0,0000500	0,001690	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002700	0,008510	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000190	0,000580	1	0,00		101,32	1,25	0,00		119,87	1,76			
+	188	Выбросная шахта 188		1	1	7,35	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	416,80	160,90	0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0313000	0,988800	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76

1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002700	0,008510	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000190	0,000580	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76			
+	189	Выбросной вентилятор 189	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	433,30	170,60	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0410							Метан				0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1052							Метанол				0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
+	190	Выбросной вентилятор 190	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	433,30	167,70	0,00	0,00	

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303							Аммиак (Азота гидрид)				0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0410							Метан				0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1052							Метанол				0,0001300	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1071							Гидроксibenзол (фенол)				0,0000260	0,000000	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)				0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)				0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
+	191	Выбросной вентилятор 191	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	432,80	160,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0131000	0,988800	1	0,05	90,06	13,18	0,05	90,06	13,18

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18								
0410	Метан	0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1052	Метанол	0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18								
+	192	Выбросной вентилятор 192	1	1	2,3	1,55	12,90	6,84	1,29	40,00	0,00	-	-	1	432,80	157,80	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима							
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0313000	0,988800	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18					
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000600	0,001860	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18					
0410		Метан					0,0013100	0,041200	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1052		Метанол					0,0001300	0,004100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1071		Гидроксибензол (фенол)					0,0000260	0,000830	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000500	0,001480	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000500	0,001690	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002700	0,008510	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
1849		Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0000190	0,000580	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18					
	193	Труба от котельной снапропсник 1.11 (зима)		1	1	5,5	0,11	0,04	4,21	1,29	70,00	0,00	-	-	1	288,80	7,40	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0183	Ртуть	0,0000030	1,100000E-08	1	0,04	17,52	0,50	0,04	18,22	0,53								
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0025000	0,012500	1	0,08	17,52	0,50	0,07	18,22	0,53								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,002030	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53								
0337	Углерода оксид	0,0012000	0,015700	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53								
0703	Бенз/а/пирен	3,2000000E-09	1,900000E-08	3	0,00	8,76	0,50	0,00	9,11	0,53								
	194	Труба от котельной снапропсник 1.11 (зима)	1	1	5,5	0,11	0,04	4,21	1,29	70,00	0,00	-	-	1	289,20	10,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима							
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um						
0183		Ртуть					0,0000030	1,100000E-08	1	0,04	17,52	0,50	0,04	18,22	0,53						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0025000	0,012500	1	0,08	17,52	0,50	0,07	18,22	0,53						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,002030	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53						
0337		Углерода оксид					0,0012000	0,015700	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53						
0703		Бенз/а/пирен					3,2000000E-09	1,900000E-08	3	0,00	8,76	0,50	0,00	9,11	0,53						
+	195	Труба от котельной снапропсник 1.11 (лето)				1	1	5,5	0,11	0,04	4,21	1,29	70,00	0,00	-	-	1	288,60	7,50	0,00	0,00

										Лето				Зима					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0183		Ртуть					0,0000030	1,100000E-08	1	0,04	17,52	0,50	0,04	18,22	0,53				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0025000	0,006100	1	0,08	17,52	0,50	0,07	18,22	0,53				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000900	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53				
0337		Углерода оксид					0,0012000	0,007700	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53				
0703		Бенз/а/пирен					3,2000000E-09	6,000000E-09	3	0,00	8,76	0,50	0,00	9,11	0,53				
	196	Труба от котельной санпропускник 2.5 (зима)		1	1	5,5	0,08	0,02	4,58	1,29	80,00	0,00	-	-	1	311,10	111,90	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
													См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183							Ртуть	0,0000014	8,000000E-09	1	0,02	16,71	0,50	0,02	16,71	0,50				
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0014000	0,009200	1	0,05	16,71	0,50	0,05	16,71	0,50				
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,001500	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50				
0337							Углерода оксид	0,0007000	0,011600	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50				
0703							Бенз/а/пирен	1,8000000E-09	7,000000E-09	3	0,00	8,35	0,50	0,00	8,35	0,50				
	197	Труба от котельной санпропускник 2.5 (зима)			1	1	5,5	0,08	0,02	4,58	1,29	80,00	0,00	-	-	1	313,00	112,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000014	8,000000E-09	1	0,02	16,71	0,50	0,02	16,71	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0014000	0,009200	1	0,05	16,71	0,50	0,05	16,71	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,001500	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50
0337	Углерода оксид	0,0007000	0,011600	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50

0703		Бенз/а/пирен				1,8000000E-09		7,000000E-09		3		0,00		8,35		0,50		0,00		8,35		0,50	
+	198	Труба от котельной санпропускник 2.5 (лето)				1	1	5,5	0,08	0,02	4,58	1,29	80,00	0,00	-	-	1	310,90	111,90	0,00	0,00		
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима								
									См/ПДК		Xm		Um		См/ПДК		Xm		Um				
0183		Ртуть				0,0000014	3,000000E-09	1	0,02	16,71		0,50		0,02	16,71		0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0014000	0,003700	1	0,05	16,71		0,50		0,05	16,71		0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000000	0,000590	1	0,00	16,71		0,50		0,00	16,71		0,50						
0337		Углерода оксид				0,0000410	0,004700	1	0,00	16,71		0,50		0,00	16,71		0,50						
0703		Бенз/а/пирен				1,8000000E-09	3,000000E-09	3	0,00	8,35		0,50		0,00	8,35		0,50						
	199	Труба от котла зд.2.1. (отопит.период)				1	1	5,5	0,08	0,01	1,19	1,29	80,00	0,00	-	-	1	333,50	307,60	0,00	0,00		
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима								
									См/ПДК		Xm		Um		См/ПДК		Xm		Um				
0183		Ртуть				0,0000004	2,500000E-09	1	0,01	14,44		0,50		0,01	14,44		0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0003800	0,002700	1	0,02	14,44		0,50		0,02	14,44		0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000000	0,000400	1	0,00	14,44		0,50		0,00	14,44		0,50						
0337		Углерода оксид				0,0001800	0,001700	1	0,00	14,44		0,50		0,00	14,44		0,50						
0703		Бенз/а/пирен				7,0000000E-11	5,000000E-10	3	0,00	7,22		0,50		0,00	7,22		0,50						
+	200	Труба от котла зд.2.1. (межотопит.период)				1	1	5,5	0,08	0,01	1,19	1,29	80,00	0,00	-	-	1	333,20	307,70	0,00	0,00		
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима								
									См/ПДК		Xm		Um		См/ПДК		Xm		Um				
0183		Ртуть				0,0000004	6,000000E-10	1	0,01	14,44		0,50		0,01	14,44		0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0003800	0,000620	1	0,02	14,44		0,50		0,02	14,44		0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000000	0,000100	1	0,00	14,44		0,50		0,00	14,44		0,50						
0337		Углерода оксид				0,0001800	0,000390	1	0,00	14,44		0,50		0,00	14,44		0,50						
0703		Бенз/а/пирен				7,0000000E-11	1,000000E-10	3	0,00	7,22		0,50		0,00	7,22		0,50						
	201	Труба от котла зд.2.4. (отопит.период)				1	1	5,5	0,08	0,01	1,19	1,29	80,00	0,00	-	-	1	334,20	148,90	0,00	0,00		
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима								
									См/ПДК		Xm		Um		См/ПДК		Xm		Um				
0183		Ртуть				0,0000004	2,500000E-09	1	0,01	14,44		0,50		0,01	14,44		0,50						

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0003800	0,002700	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000400	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0337	Углерода оксид					0,0001800	0,001700	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0703	Бенз/а/пирен					7,0000000E-11	5,000000E-10	3	0,00	7,22	0,50	0,00	7,22	0,50

+	202	Труба от котла зд.2.4. (межотопит.период)	1	1	5,5	0,08	0,01	1,19	1,29	80,00	0,00	-	-	1	334,20	148,90	0,00	0,00
---	-----	---	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000004	6,000000E-10	1	0,01	14,44	0,50	0,01	14,44	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003800	0,000620	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000100	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0337	Углерода оксид	0,0001800	0,000390	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0703	Бенз/а/пирен	7,0000000E-11	1,000000E-10	3	0,00	7,22	0,50	0,00	7,22	0,50

	203	Труба от котла зд.1.1. (отопит. период)	1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	207,90	323,30	0,00	0,00
--	-----	---	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000007	4,000000E-09	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,004600	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000700	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0337	Углерода оксид	0,0003200	0,002800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0703	Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,700000E-09	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50

+	204	Труба от котла зд.1.1. (межотопит. период)	1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	208,20	323,00	0,00	0,00
---	-----	--	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000007	1,000000E-10	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,001200	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0337	Углерода оксид	0,0003200	0,000800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0703	Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	4,000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50

	205	Труба от котла зд.1.2. (отопит. период)	1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	215,20	246,00	0,00	0,00
--	-----	---	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um					
0183		Ртуть					0,0000007	4,000000E-09	1	0,01		15,24	0,50	0,01		15,24	0,50					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006800	0,004600	1	0,03		15,24	0,50	0,03		15,24	0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000700	1	0,00		15,24	0,50	0,00		15,24	0,50					
0337		Углерода оксид					0,0003200	0,002800	1	0,00		15,24	0,50	0,00		15,24	0,50					
0703		Бенз/а/пирен					3,0000000E-10	1,700000E-09	3	0,00		7,62	0,50	0,00		7,62	0,50					
+	206	Труба от котла зд.1.2. (межотопит. период)					1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	215,20	246,50	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима						
													См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0183							Ртуть	0,0000007	1,000000E-10	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50						
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,001200	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50						
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50						
0337							Углерода оксид	0,0003200	0,000800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50						
0703							Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	4,000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50						
	207	Труба от котла зд.1.4. (отопит. период)					1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	217,80	87,90	0,00	0,00

Код в-ва										Наименование вещества		Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
															См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183	Ртуть										0,0000007	4,000000E-09	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)										0,0006800	0,004600	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)										0,0000000	0,000700	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50			
0337	Углерода оксид										0,0003200	0,002800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50			
0703	Бенз/а/пирен										3,0000000E-10	1,700000E-09	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50			
+	208	Труба от котла зд.1.4. (межотопит. период)					1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	217,80	87,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000007	1,000000E-10	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,001200	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0337	Углерода оксид	0,0003200	0,000800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50

0703		Бенз/а/пирен					3,0000000E-10	4,000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50			
	209	Труба от котла зд.1.5. (отопит. период)	1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	222,30	10,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000007	4,000000E-09	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,004600	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000700	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0337	Углерода оксид	0,0003200	0,002800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0703	Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,700000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50

+	210	Труба от котла зд.1.5. (межотопит. период)					1	1	5,5	0,08	0,01	2,39	1,29	80,00	0,00	-	-	1	222,30	10,80	0,00	0,00
---	-----	--	--	--	--	--	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--------	-------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000007	1,000000E-10	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006800	0,001200	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0337	Углерода оксид	0,0003200	0,000800	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0703	Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	4,000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50

+	6001	Парковка транспорта на 7 м-мест					1	3	2	0,00			1,29	-	13,34	-	-	1	291,70	8,90	296,40	7,20
---	------	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	------	--	--	------	---	-------	---	---	---	--------	------	--------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0013000	0,003800	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000900	0,000800	3	0,05	5,70	0,50	0,05	5,70	0,50
0330	Сера диоксид	0,0004300	0,001000	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0337	Углерода оксид	0,1567200	0,113600	1	0,90	11,40	0,50	0,90	11,40	0,50
2754	Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19	0,0125000	0,012200	1	0,36	11,40	0,50	0,36	11,40	0,50

+	6002	Парковка транспорта на 10 м-мест					1	3	2	0,00			1,29	-	26,93	-	-	1	331,32	94,10	334,88	89,30
---	------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	------	--	--	------	---	-------	---	---	---	--------	-------	--------	-------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0035000	0,006100	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002800	0,001330	3	0,16	5,70	0,50	0,16	5,70	0,50

0330	Сера диоксид					0,0010700	0,001600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50				
0337	Углерода оксид					0,2400300	0,145400	1	1,37	11,40	0,50	1,37	11,40	0,50				
2754	Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19					0,0206500	0,016600	1	0,59	11,40	0,50	0,59	11,40	0,50				
+	6003	Дезбарьер 1.9	1	3	2	0,00			1,29	-	14,89	-	-	1	40,70	59,40	45,90	60,10
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		
+	6004	Дезбарьер 1.10	1	3	2	0,00			1,29	-	15,37	-	-	1	58,50	62,90	62,80	61,50
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		
+	6005	Дезбарьер в санпропускнике 1.11	1	3	2	0,00			1,29	-	16,54	-	-	1	278,20	0,50	276,50	-4,40
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		
+	6006	Дезбарьер в санпропускнике 2.5	1	3	2	0,00			1,29	-	14,80	-	-	1	289,40	117,20	294,30	117,20
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		
+	6007	Дезбарьер 2.9.	1	3	2	0,00			1,29	-	11,80	-	-	1	458,30	143,10	462,10	143,10
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		
+	6008	Дезбарьер 2.10	1	3	2	0,00			1,29	-	19,60	-	-	1	394,50	121,70	394,50	119,60
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0013000		0,001000		3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50		
0155		диНатрий карбонат				0,0011000		0,000900		1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50		

+	6010	Очистные сооружения 2.18	1	3	2	0,00			1,29	-	1,69	-	-	1	289,60	308,10	291,50	308,30
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
2754		Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19						6,5000000E-08	0,000650	1	0,00	11,40	0,50		0,00	11,40	0,50	
+	6011	Очистные сооружения 1.21.	1	3	2	0,00			1,29	-	2,40	-	-	1	77,40	404,90	79,60	404,90
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
2754		Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19						6,5000000E-08	0,000650	1	0,00	11,40	0,50		0,00	11,40	0,50	

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6003	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
0	0	6004	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
0	0	6005	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
0	0	6006	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
0	0	6007	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
0	0	6008	3	0,0013000	3	11,14	5,70	0,50	11,14	5,70	0,50
Итого:				0,0078000		66,86			66,86		

Вещество: 0155 диНатрий карбонат

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6003	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
0	0	6004	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
0	0	6005	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
0	0	6006	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
0	0	6007	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
0	0	6008	3	0,0011000	1	0,79	11,40	0,50	0,79	11,40	0,50
Итого:				0,0066000		4,71			4,71		

Вещество: 0183 Ртуть

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	195	1	0,0000030	1	0,04	17,52	0,50	0,04	18,22	0,53
0	0	198	1	0,0000014	1	0,02	16,71	0,50	0,02	16,71	0,50
0	0	200	1	0,0000004	1	0,01	14,44	0,50	0,01	14,44	0,50
0	0	202	1	0,0000004	1	0,01	14,44	0,50	0,01	14,44	0,50

0	0	204	1	0,0000007	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0	0	206	1	0,0000007	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0	0	208	1	0,0000007	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
0	0	210	1	0,0000007	1	0,01	15,24	0,50	0,01	15,24	0,50
Итого:				0,0000080		0,12			0,12		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	195	1	0,0025000	1	0,08	17,52	0,50	0,07	18,22	0,53
0	0	198	1	0,0014000	1	0,05	16,71	0,50	0,05	16,71	0,50
0	0	200	1	0,0003800	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0	0	202	1	0,0003800	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0	0	204	1	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	206	1	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	208	1	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	210	1	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	6001	3	0,0013000	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50
0	0	6002	3	0,0035000	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50
Итого:				0,0121800		0,82			0,81		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14

0	0	183	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0313000	1	0,05	101,32	1,25	0,04	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0313000	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0313000	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0131000	1	0,05	90,06	13,18	0,05	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0313000	1	0,12	90,06	13,18	0,12	90,06	13,18
Итого:				1,8177000		5,39			5,03		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	195	1	0,0000000	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53
0	0	198	1	0,0000000	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50
0	0	200	1	0,0000000	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0	0	202	1	0,0000000	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0	0	204	1	0,0000000	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	206	1	0,0000000	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	208	1	0,0000000	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	210	1	0,0000000	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0000900	3	0,05	5,70	0,50	0,05	5,70	0,50
0	0	6002	3	0,0002800	3	0,16	5,70	0,50	0,16	5,70	0,50
Итого:				0,0003700		0,21			0,21		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0004300	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6002	3	0,0010700	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
Итого:				0,0015000		0,09			0,09		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	80	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	81	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	83	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	84	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	85	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	86	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	87	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	88	1	0,0000200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	89	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	90	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	91	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	92	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	93	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	94	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	95	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	96	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	97	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

0	0	148	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
Итого:				0,0034000		0,25			0,24		

Вещество: 0337
Углерода оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	195	1	0,0012000	1	0,00	17,52	0,50	0,00	18,22	0,53
0	0	198	1	0,0000410	1	0,00	16,71	0,50	0,00	16,71	0,50
0	0	200	1	0,0001800	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0	0	202	1	0,0001800	1	0,00	14,44	0,50	0,00	14,44	0,50
0	0	204	1	0,0003200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	206	1	0,0003200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	208	1	0,0003200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	210	1	0,0003200	1	0,00	15,24	0,50	0,00	15,24	0,50
0	0	6001	3	0,1567200	1	0,90	11,40	0,50	0,90	11,40	0,50

0	0	6002	3	0,2400300	1	1,37	11,40	0,50	1,37	11,40	0,50
Итого:				0,3996310		2,27			2,27		

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	80	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	81	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	82	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	83	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	84	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	85	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	86	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	87	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	88	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	89	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	90	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

0	0	141	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	142	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	143	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	144	1	0,0004500	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	145	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	146	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	147	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	148	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0004500	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0013100	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0013100	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0761500		0,00			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	195	1	3,2000000E-09	3	0,00	8,76	0,50	0,00	9,11	0,53
0	0	198	1	1,8000000E-09	3	0,00	8,35	0,50	0,00	8,35	0,50

0	0	200	1	7,0000000E-11	3	0,00	7,22	0,50	0,00	7,22	0,50
0	0	202	1	7,0000000E-11	3	0,00	7,22	0,50	0,00	7,22	0,50
0	0	204	1	3,0000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50
0	0	206	1	3,0000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50
0	0	208	1	3,0000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50
0	0	210	1	3,0000000E-10	3	0,00	7,62	0,50	0,00	7,62	0,50
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1052
Метанол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	80	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	81	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	82	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	83	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	84	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	85	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0	0	136	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	137	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	138	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	139	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	140	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	141	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	142	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	143	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	144	1	0,0000400	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	145	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	146	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	147	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	148	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0000400	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0001300	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0001300	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0070400		0,00			0,00		

Вещество: 1071
Гидроксibenзол (фенол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	80	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	81	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	82	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	83	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	84	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	85	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	86	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	87	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	88	1	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	89	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	90	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	91	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	92	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	93	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	94	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	95	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	96	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

0	0	147	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	148	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0000269	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0015199		0,09			0,08		

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000160	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0	0	158	1	0,0000160	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0000160	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0000160	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0027800		0,16			0,15		

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000180	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000180	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

0	0	181	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0000500	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0000500	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0029980		0,18			0,17		

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	49	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0000900	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0000900	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0	0	192	1	0,0002700	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0153100		0,01			0,01		

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	50	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	51	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	52	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	53	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	54	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	55	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	56	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	57	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	58	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	60	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	61	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	62	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	63	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	64	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	65	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	66	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	67	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	68	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	69	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	70	1	0,0000000	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	71	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	72	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	73	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	74	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	75	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	76	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	77	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	78	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	79	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	80	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	81	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	82	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	83	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	84	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	85	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	86	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	87	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	88	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	89	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	90	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14

0	0	141	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	142	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	143	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	144	1	0,0000100	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	145	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	146	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	147	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	148	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0,0000100	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0,0000190	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	0,0000190	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:				0,0014800		0,22			0,21		

Вещество: 2754
Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0125000	1	0,36	11,40	0,50	0,36	11,40	0,50
0	0	6002	3	0,0206500	1	0,59	11,40	0,50	0,59	11,40	0,50

0	0	6010	3	6,5000000E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6011	3	6,5000000E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,0331501		0,95			0,95		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	49	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	50	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	51	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	52	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	53	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	54	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	55	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	56	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	57	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	58	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	60	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	61	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	62	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	63	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	64	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	65	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	66	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	67	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	68	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	69	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	70	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	71	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	72	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	73	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	74	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	75	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	76	1	0303	0,0109000	1	0,05	86,43	12,14	0,05	86,43	12,14
0	0	77	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	78	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	79	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	80	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75
0	0	81	1	0303	0,0109000	1	0,02	101,78	1,24	0,01	120,50	1,75

0	0	152	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	0333	0,0000200	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	180	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	181	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	182	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	183	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	0333	0,0000600	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	190	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	191	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
0	0	192	1	0333	0,0000600	1	0,01	90,06	13,18	0,01	90,06	13,18
Итого:					1,8211000		5,64			5,27		

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	195	1	0301	0,0025000	1	0,08	17,52	0,50	0,07	18,22	0,53
0	0	198	1	0301	0,0014000	1	0,05	16,71	0,50	0,05	16,71	0,50
0	0	200	1	0301	0,0003800	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0	0	202	1	0301	0,0003800	1	0,02	14,44	0,50	0,02	14,44	0,50
0	0	204	1	0301	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	206	1	0301	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	208	1	0301	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	210	1	0301	0,0006800	1	0,03	15,24	0,50	0,03	15,24	0,50
0	0	6001	3	0301	0,0013000	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50
0	0	6002	3	0301	0,0035000	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50
0	0	6001	3	0330	0,0004300	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6002	3	0330	0,0010700	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50

0	0	140	1	1071	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	141	1	1071	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	142	1	1071	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	143	1	1071	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	144	1	1071	0,0000090	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0	0	145	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	146	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	147	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	148	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	1071	0,0000269	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:					0,4148309		3,27			3,26		

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0	0	148	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	149	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	150	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	151	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	152	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	153	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	154	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	155	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	156	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	157	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	158	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	159	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	160	1	1071	0,0000090	1	0,00	86,43	12,14	0,00	86,43	12,14
0	0	173	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	174	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	175	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	176	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	177	1	1071	0,0000269	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	178	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	179	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	180	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	181	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	182	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	183	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	184	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	185	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	186	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	187	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	188	1	1071	0,0000260	1	0,00	101,32	1,25	0,00	119,87	1,76
0	0	189	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	190	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	191	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
0	0	192	1	1071	0,0000260	1	0,00	90,06	13,18	0,00	90,06	13,18
Итого:					0,0030199		0,18			0,17		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	ОБУВ	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
0155	диНатрий карбонат	ПДК м/р	0,04	ПДК с/г	0,004	ПДК с/с	0,016	Нет	Нет
0183	Ртуть	ПДК м/р	0,0006	ПДК с/г	6Е-5	ПДК с/с	0,0003	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,25	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,2	-	-	-	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,015	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,05	ПДК с/с	0,2	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	-	-	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид	ПДК м/р	5	ПДК с/г	0,5	ПДК с/с	3	Да	Нет
0410	Метан	ПДК м/р	50	ПДК с/г	5	ПДК с/с	20	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1Е-6	ПДК с/с	5Е-6	Нет	Нет
1052	Метанол	ПДК м/р	1	ПДК с/г	0,1	ПДК с/с	0,5	Нет	Нет
1071	Гидроксibenзол (фенол)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,007	Да	Нет
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,03	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,012	Да	Нет
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,005	Нет	Нет
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	ПДК м/р	0,8	ПДК с/г	0,08	ПДК с/с	0,6	Нет	Нет
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	ПДК м/р	0,004	ПДК с/г	0,0005	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
2754	Углеводороды пред.алиф.ряда С11-19	ПДК м/р	1	ПДК с/г	0,1	ПДК с/с	0,4	Нет	Нет
2902	Твердые частицы (недеференцированные по составу пыль/аэрозоль)	ПДК м/р	0,3	ПДК с/г	0,1	ПДК с/с	0,15	Да	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
0330	Сера диоксид	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000
0337	Углерода оксид	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,000
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
2902	Твердые частицы (недеференцированные по составу пыль/аэрозоль)	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
1	Полное описание	-420,40	280,25	1310,90	280,25	1453,90	0,00	80,00	80,00	2,50
2	Полное описание	-420,40	280,25	1310,90	280,25	1453,90	0,00	80,00	80,00	2,00
3	Полное описание	-420,40	280,25	1310,90	280,25	1453,90	0,00	80,00	80,00	5,50
4	Полное описание	-420,40	280,25	1310,90	280,25	1453,90	0,00	80,00	80,00	8,50

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	245,40	698,40	2,00	на границе СЗЗ	РТ №1
2	601,50	588,90	2,00	на границе СЗЗ	РТ №2
3	757,70	213,80	2,00	на границе СЗЗ	РТ №3
4	576,70	-237,30	2,00	на границе СЗЗ	РТ №4
5	235,10	-346,80	2,00	на границе СЗЗ	РТ №5
6	-129,80	-209,60	2,00	на границе СЗЗ	РТ №6
7	-261,20	225,40	2,00	на границе СЗЗ	РТ №7
8	-157,50	637,10	2,00	на границе СЗЗ	РТ №8
9	1118,60	183,10	2,50	застройка	РТ №9 Гудский детсад
10	1121,60	185,40	5,50	застройка	РТ №10 Гудский детсад
11	1124,50	187,80	8,50	застройка	РТ №11 Гудский детсад
12	1034,00	96,70	2,50	застройка	РТ №12 ЖД №1
13	1036,30	100,80	5,50	застройка	РТ №13 ЖД №1
14	1049,70	59,30	2,50	застройка	РТ №14 ЖД №2
15	1052,70	63,40	5,50	застройка	РТ №15 ЖД №2
16	1071,30	24,90	2,50	застройка	РТ №16 ЖД №3
17	1074,30	28,40	5,50	застройка	РТ №17 ЖД №3
18	710,00	672,70	2,00	на границе жилой зоны	РТ №18 СНТ Сельский строитель
19	777,80	537,20	2,00	на границе жилой зоны	РТ №19 СНТ Сельский строитель
20	853,70	379,50	2,00	на границе жилой зоны	РТ №20 СНТ Сельский строитель
21	390,00	851,20	2,00	на границе жилой зоны	РТ №22 СНТ Березка
22	462,40	875,80	2,00	на границе жилой зоны	РТ №23 СНТ Березка

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	757,70	213,80	2,00	0,14	0,001	257	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6007		0,06		5,662E-04		40,4			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,10	9,681E-04	34	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6003		0,05		5,001E-04		51,7			
7	-261,20	225,40	2,00	0,09	9,454E-04	117	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6003		0,04		4,176E-04		44,2			
20	853,70	379,50	2,00	0,07	7,051E-04	241	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6007		0,02		2,356E-04		33,4			
5	235,10	-346,80	2,00	0,07	7,007E-04	8	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6005		0,04		4,241E-04		60,5			
4	576,70	-237,30	2,00	0,06	6,181E-04	321	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6005		0,02		1,574E-04		25,5			
19	777,80	537,20	2,00	0,05	5,257E-04	223	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6008		0,02		1,705E-04		32,4			
12	1034,00	96,70	2,50	0,05	4,933E-04	271	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6007		0,01		1,287E-04		26,1			
2	601,50	588,90	2,00	0,05	4,908E-04	208	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6008		0,01		1,290E-04		26,3			
13	1036,30	100,80	5,50	0,05	4,601E-04	271	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6007		0,01		1,367E-04		29,7			
14	1049,70	59,30	2,50	0,05	4,554E-04	274	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6008		0,01		1,200E-04		26,3			
9	1118,60	183,10	2,50	0,04	4,387E-04	264	6,00	-	-	-	-	5

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6007	0,01			1,116E-04			25,4		
15	1052,70	63,40	5,50	0,04	4,184E-04	274	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6007	0,01			1,191E-04			28,5		
16	1071,30	24,90	2,50	0,04	4,167E-04	277	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6008	0,01			1,134E-04			27,2		
18	710,00	672,70	2,00	0,04	3,957E-04	210	6,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6008	0,01			1,390E-04			35,1		
10	1121,60	185,40	5,50	0,04	3,866E-04	264	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6007	0,01			1,047E-04			27,1		
17	1074,30	28,40	5,50	0,04	3,767E-04	276	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6008	0,01			1,007E-04			26,7		
1	245,40	698,40	2,00	0,04	3,671E-04	175	0,70	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6006	0,01			1,008E-04			27,4		
8	-157,50	637,10	2,00	0,03	3,219E-04	148	0,80	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6004	7,15E-03			7,155E-05			22,2		
11	1124,50	187,80	8,50	0,03	3,187E-04	264	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6007	8,78E-03			8,780E-05			27,5		
21	390,00	851,20	2,00	0,03	2,770E-04	186	1,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6006	6,96E-03			6,957E-05			25,1		
22	462,40	875,80	2,00	0,03	2,652E-04	188	6,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	6008	9,05E-03			9,046E-05			34,1		

Вещество: 0155
диНатрий карбонат

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	757,70	213,80	2,00	0,05	0,002	257	6,00	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6007	0,02			8,228E-04			38,1			
7	-261,20	225,40	2,00	0,04	0,001	111	0,70	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6003	0,01			4,016E-04			27,2			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,04	0,001	34	6,00	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6003	0,02			7,458E-04			51,2			
4	576,70	-237,30	2,00	0,03	0,001	319	0,50	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			

	0	0	6005		7,69E-03		3,075E-04		25,1			
20	853,70	379,50	2,00	0,03	0,001	242	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		7,54E-03		3,018E-04		25,1			
5	235,10	-346,80	2,00	0,03	0,001	10	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6005		0,01		4,277E-04		36,4			
2	601,50	588,90	2,00	0,03	0,001	210	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6008		6,13E-03		2,453E-04		22,5			
19	777,80	537,20	2,00	0,03	0,001	226	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		6,13E-03		2,451E-04		23,0			
18	710,00	672,70	2,00	0,02	9,186E-04	215	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6008		4,78E-03		1,914E-04		20,8			
1	245,40	698,40	2,00	0,02	8,810E-04	176	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6006		5,56E-03		2,223E-04		25,2			
12	1034,00	96,70	2,50	0,02	8,725E-04	270	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		4,94E-03		1,977E-04		22,7			
14	1049,70	59,30	2,50	0,02	8,441E-04	273	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		4,70E-03		1,878E-04		22,2			
8	-157,50	637,10	2,00	0,02	8,400E-04	146	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6006		4,22E-03		1,689E-04		20,1			
16	1071,30	24,90	2,50	0,02	8,088E-04	275	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		4,36E-03		1,744E-04		21,6			
21	390,00	851,20	2,00	0,02	7,746E-04	188	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6006		4,18E-03		1,672E-04		21,6			
9	1118,60	183,10	2,50	0,02	7,701E-04	264	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		4,30E-03		1,718E-04		22,3			
22	462,40	875,80	2,00	0,02	7,560E-04	192	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6006		3,95E-03		1,579E-04		20,9			
13	1036,30	100,80	5,50	0,02	6,678E-04	270	0,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		3,89E-03		1,556E-04		23,3			
15	1052,70	63,40	5,50	0,02	6,441E-04	273	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		3,67E-03		1,468E-04		22,8			
17	1074,30	28,40	5,50	0,02	6,161E-04	275	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6007		3,40E-03		1,359E-04		22,1			
10	1121,60	185,40	5,50	0,01	5,835E-04	264	0,80	-	-	-	-	5

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6007	3,32E-03				1,327E-04			22,7	
11	1124,50	187,80	8,50	9,52E-03	3,807E-04	264	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6007	2,36E-03				9,446E-05			24,8	

Вещество: 0183

Ртуть

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	2,38E-03	1,429E-06	8	6,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 1,52E-03 9,144E-07 64,0												
4	576,70	-237,30	2,00	1,89E-03	1,132E-06	311	6,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 1,41E-03 8,440E-07 74,6												
6	-129,80	-209,60	2,00	1,49E-03	8,936E-07	60	6,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 9,06E-04 5,434E-07 60,8												
1	245,40	698,40	2,00	1,35E-03	8,110E-07	178	0,80	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 3,84E-04 2,305E-07 28,4												
13	1036,30	100,80	5,50	1,35E-03	8,094E-07	269	0,80	-	-	-	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,98E-04 2,987E-07 36,9												
15	1052,70	63,40	5,50	1,32E-03	7,892E-07	272	0,90	-	-	-	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,85E-04 2,908E-07 36,8												
3	757,70	213,80	2,00	1,29E-03	7,746E-07	255	0,70	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,98E-04 2,988E-07 38,6												
17	1074,30	28,40	5,50	1,26E-03	7,590E-07	274	0,90	-	-	-	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,79E-04 2,876E-07 37,9												
2	601,50	588,90	2,00	1,19E-03	7,150E-07	211	6,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 5,03E-04 3,017E-07 42,2												
10	1121,60	185,40	5,50	1,16E-03	6,990E-07	264	0,90	-	-	-	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,28E-04 2,568E-07 36,7												
7	-261,20	225,40	2,00	1,15E-03	6,875E-07	103	0,60	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,07E-04 2,445E-07 35,6												
11	1124,50	187,80	8,50	1,11E-03	6,666E-07	264	0,90	-	-	-	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 195 4,07E-04 2,443E-07 36,7												
8	-157,50	637,10	2,00	1,05E-03	6,286E-07	140	0,70	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												

	0	0	195	3,20E-04	1,919E-07	30,5						
20	853,70	379,50	2,00	9,97E-04	5,984E-07	244	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	3,56E-04	2,135E-07	35,7						
19	777,80	537,20	2,00	9,89E-04	5,933E-07	230	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	3,28E-04	1,969E-07	33,2						
21	390,00	851,20	2,00	9,65E-04	5,790E-07	190	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	2,90E-04	1,740E-07	30,0						
18	710,00	672,70	2,00	9,45E-04	5,670E-07	219	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	2,98E-04	1,790E-07	31,6						
22	462,40	875,80	2,00	8,99E-04	5,393E-07	195	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	2,74E-04	1,641E-07	30,4						
12	1034,00	96,70	2,50	8,53E-04	5,119E-07	270	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	3,18E-04	1,907E-07	37,3						
14	1049,70	59,30	2,50	8,36E-04	5,017E-07	273	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	3,11E-04	1,865E-07	37,2						
16	1071,30	24,90	2,50	8,12E-04	4,874E-07	275	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	3,06E-04	1,834E-07	37,6						
9	1118,60	183,10	2,50	7,59E-04	4,552E-07	264	0,70	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	195	2,78E-04	1,671E-07	36,7						

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,12	0,030	10	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	6002	4,89E-03	0,001	4,1						
4	576,70	-237,30	2,00	0,12	0,029	318	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	6002	4,29E-03	0,001	3,6						
3	757,70	213,80	2,00	0,12	0,029	253	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	6002	5,50E-03	0,001	4,7						
6	-129,80	-209,60	2,00	0,12	0,029	59	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	6002	3,45E-03	8,613E-04	3,0						
2	601,50	588,90	2,00	0,11	0,029	209	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
	0	0	6002	3,49E-03	8,735E-04	3,0						

1	245,40	698,40	2,00	0,11	0,029	175	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,66E-03		6,655E-04		2,3		
7	-261,20	225,40	2,00	0,11	0,029	104	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,73E-03		6,820E-04		2,4		
20	853,70	379,50	2,00	0,11	0,029	240	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		3,13E-03		7,837E-04		2,7		
19	777,80	537,20	2,00	0,11	0,028	225	6,00	0,11	0,027	0,11	0,027	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,87E-03		7,169E-04		2,5		
8	-157,50	637,10	2,00	0,11	0,028	140	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,17E-03		5,432E-04		1,9		
18	710,00	672,70	2,00	0,11	0,028	215	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,33E-03		5,815E-04		2,1		
13	1036,30	100,80	5,50	0,11	0,028	269	0,80	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,58E-03		3,953E-04		1,4		
15	1052,70	63,40	5,50	0,11	0,028	272	0,80	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,53E-03		3,833E-04		1,4		
21	390,00	851,20	2,00	0,11	0,028	187	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,06E-03		5,162E-04		1,8		
17	1074,30	28,40	5,50	0,11	0,028	274	0,80	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,47E-03		3,669E-04		1,3		
12	1034,00	96,70	2,50	0,11	0,028	269	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,05E-03		5,137E-04		1,8		
22	462,40	875,80	2,00	0,11	0,028	192	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,97E-03		4,915E-04		1,7		
14	1049,70	59,30	2,50	0,11	0,028	272	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,00E-03		4,995E-04		1,8		
10	1121,60	185,40	5,50	0,11	0,028	263	0,80	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,35E-03		3,381E-04		1,2		
16	1071,30	24,90	2,50	0,11	0,028	274	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,92E-03		4,792E-04		1,7		
9	1118,60	183,10	2,50	0,11	0,028	263	0,70	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,78E-03		4,446E-04		1,6		
11	1124,50	187,80	8,50	0,11	0,028	263	0,90	0,11	0,027	0,11	0,027	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

0 0 195 8,39E-04 2,097E-04 0,8

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,99	0,198	345	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		9,87E-03		0,002		1,0			
1	245,40	698,40	2,00	0,92	0,183	198	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		9,24E-03		0,002		1,0			
20	853,70	379,50	2,00	0,87	0,173	255	2,60	0,25	0,050	0,25	0,050	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		0,02		0,004		2,5			
19	777,80	537,20	2,00	0,85	0,171	237	2,60	0,25	0,050	0,25	0,050	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		0,02		0,004		2,6			
8	-157,50	637,10	2,00	0,84	0,168	148	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		0,01		0,002		1,3			
21	390,00	851,20	2,00	0,83	0,167	205	2,60	0,25	0,050	0,25	0,050	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		8,15E-03		0,002		1,0			
3	757,70	213,80	2,00	0,83	0,165	262	2,60	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		0,02		0,005		2,8			
22	462,40	875,80	2,00	0,80	0,161	209	2,50	0,25	0,050	0,25	0,050	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		7,87E-03		0,002		1,0			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,80	0,159	39	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	148		0,01		0,002		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	0,79	0,158	279	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		0,02		0,004		2,5			
14	1049,70	59,30	2,50	0,78	0,156	281	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		0,02		0,004		2,6			
9	1118,60	183,10	2,50	0,78	0,156	272	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		0,02		0,004		2,4			
16	1071,30	24,90	2,50	0,77	0,155	283	2,80	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		0,02		0,004		2,6			
18	710,00	672,70	2,00	0,77	0,154	226	2,50	0,25	0,050	0,25	0,050	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		0,01		0,003		1,9			

4	576,70	-237,30	2,00	0,75	0,149	311	2,50	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		117		8,58E-03		0,002		1,1		
7	-261,20	225,40	2,00	0,74	0,149	82	3,00	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		179		0,02		0,005		3,1		
2	601,50	588,90	2,00	0,74	0,148	224	2,50	0,25	0,050	0,25	0,050	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		173		0,02		0,004		2,7		
13	1036,30	100,80	5,50	0,69	0,139	279	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		189		0,02		0,003		2,3		
15	1052,70	63,40	5,50	0,69	0,138	281	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		189		0,02		0,003		2,4		
10	1121,60	185,40	5,50	0,68	0,137	272	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		189		0,01		0,003		2,1		
17	1074,30	28,40	5,50	0,68	0,136	283	2,90	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		189		0,02		0,003		2,4		
11	1124,50	187,80	8,50	0,66	0,131	272	2,40	0,25	0,050	0,25	0,050	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		187		0,01		0,003		2,1		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	245,40	698,40	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
2	601,50	588,90	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
3	757,70	213,80	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
4	576,70	-237,30	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
5	235,10	-346,80	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
6	-129,80	-209,60	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
7	-261,20	225,40	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
8	-157,50	637,10	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	3
9	1118,60	183,10	2,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
10	1121,60	185,40	5,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
11	1124,50	187,80	8,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
12	1034,00	96,70	2,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
13	1036,30	100,80	5,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
14	1049,70	59,30	2,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
15	1052,70	63,40	5,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
16	1071,30	24,90	2,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
17	1074,30	28,40	5,50	-	-	270	0,50	-	-	-	-	5
18	710,00	672,70	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	4
19	777,80	537,20	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	4

20	853,70	379,50	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	4
21	390,00	851,20	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	4
22	462,40	875,80	2,00	-	-	270	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	5,39E-04	8,091E-05	12	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,72E-04		5,576E-05		68,9			
4	576,70	-237,30	2,00	4,63E-04	6,940E-05	323	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,44E-04		6,665E-05		96,0			
3	757,70	213,80	2,00	4,27E-04	6,404E-05	253	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,80E-04		5,707E-05		89,1			
6	-129,80	-209,60	2,00	3,28E-04	4,922E-05	58	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,52E-04		3,782E-05		76,8			
2	601,50	588,90	2,00	3,06E-04	4,595E-05	208	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,46E-04		3,686E-05		80,2			
20	853,70	379,50	2,00	2,69E-04	4,036E-05	240	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,21E-04		3,314E-05		82,1			
1	245,40	698,40	2,00	2,57E-04	3,852E-05	173	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,08E-04		3,125E-05		81,1			
19	777,80	537,20	2,00	2,51E-04	3,762E-05	224	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,01E-04		3,009E-05		80,0			
7	-261,20	225,40	2,00	2,41E-04	3,622E-05	104	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,10E-04		3,149E-05		86,9			
18	710,00	672,70	2,00	2,16E-04	3,239E-05	213	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,72E-04		2,580E-05		79,7			
12	1034,00	96,70	2,50	1,85E-04	2,773E-05	269	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,58E-04		2,363E-05		85,2			
8	-157,50	637,10	2,00	1,83E-04	2,746E-05	139	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,53E-04		2,301E-05		83,8			
21	390,00	851,20	2,00	1,82E-04	2,732E-05	185	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,45E-04		2,169E-05		79,4			
14	1049,70	59,30	2,50	1,78E-04	2,664E-05	272	6,00	-	-	-	-	5

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,51E-04				2,269E-05			85,2	
22	462,40	875,80	2,00	1,70E-04	2,553E-05	190	6,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,35E-04				2,018E-05			79,1	
16	1071,30	24,90	2,50	1,69E-04	2,530E-05	274	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,41E-04				2,109E-05			83,4	
13	1036,30	100,80	5,50	1,67E-04	2,508E-05	268	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,40E-04				2,098E-05			83,7	
15	1052,70	63,40	5,50	1,59E-04	2,389E-05	271	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,33E-04				1,996E-05			83,6	
9	1118,60	183,10	2,50	1,54E-04	2,304E-05	262	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,25E-04				1,869E-05			81,1	
17	1074,30	28,40	5,50	1,49E-04	2,242E-05	274	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,26E-04				1,888E-05			84,2	
10	1121,60	185,40	5,50	1,34E-04	2,007E-05	262	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,09E-04				1,638E-05			81,6	
11	1124,50	187,80	8,50	1,15E-04	1,720E-05	262	6,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	9,38E-05				1,407E-05			81,8	

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,06	0,030	11	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	7,96E-04		3,982E-04		1,3				
4	576,70	-237,30	2,00	0,06	0,030	323	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	9,69E-04		4,843E-04		1,6				
3	757,70	213,80	2,00	0,06	0,029	253	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	8,41E-04		4,206E-04		1,4				
6	-129,80	-209,60	2,00	0,06	0,029	59	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	5,27E-04		2,633E-04		0,9				
2	601,50	588,90	2,00	0,06	0,029	208	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	5,36E-04		2,681E-04		0,9				
20	853,70	379,50	2,00	0,06	0,029	240	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				

0	0	6002	4,79E-04	2,396E-04	0,8							
1	245,40	698,40	2,00	0,06	0,029	173	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	4,50E-04	2,252E-04	0,8							
7	-261,20	225,40	2,00	0,06	0,029	105	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	4,14E-04	2,070E-04	0,7							
19	777,80	537,20	2,00	0,06	0,029	224	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	4,33E-04	2,163E-04	0,7							
18	710,00	672,70	2,00	0,06	0,029	213	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,68E-04	1,840E-04	0,6							
8	-157,50	637,10	2,00	0,06	0,029	140	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,32E-04	1,661E-04	0,6							
21	390,00	851,20	2,00	0,06	0,029	185	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,20E-04	1,599E-04	0,5							
12	1034,00	96,70	2,50	0,06	0,029	268	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,13E-04	1,564E-04	0,5							
14	1049,70	59,30	2,50	0,06	0,029	271	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,04E-04	1,521E-04	0,5							
22	462,40	875,80	2,00	0,06	0,029	190	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	3,04E-04	1,522E-04	0,5							
16	1071,30	24,90	2,50	0,06	0,029	273	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,91E-04	1,455E-04	0,5							
9	1118,60	183,10	2,50	0,06	0,029	262	0,70	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,71E-04	1,355E-04	0,5							
13	1036,30	100,80	5,50	0,06	0,029	268	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,73E-04	1,364E-04	0,5							
15	1052,70	63,40	5,50	0,06	0,029	271	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,62E-04	1,311E-04	0,4							
17	1074,30	28,40	5,50	0,06	0,029	274	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,51E-04	1,256E-04	0,4							
10	1121,60	185,40	5,50	0,06	0,029	262	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,23E-04	1,113E-04	0,4							
11	1124,50	187,80	8,50	0,06	0,029	262	6,00	0,06	0,029	0,06	0,029	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,48E-04	7,397E-05	0,3							

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,03	2,713E-04	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		4,53E-04		3,621E-06		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	0,03	2,434E-04	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		4,24E-04		3,391E-06		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	0,03	2,304E-04	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		1,04E-03		8,318E-06		3,6			
19	777,80	537,20	2,00	0,03	2,255E-04	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		1,05E-03		8,436E-06		3,7			
3	757,70	213,80	2,00	0,03	2,199E-04	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		1,15E-03		9,228E-06		4,2			
8	-157,50	637,10	2,00	0,03	2,162E-04	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		4,91E-04		3,932E-06		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	0,03	2,129E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,74E-04		2,991E-06		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	0,03	2,046E-04	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		9,57E-04		7,655E-06		3,7			
22	462,40	875,80	2,00	0,03	2,020E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,61E-04		2,887E-06		1,4			
14	1049,70	59,30	2,50	0,03	2,019E-04	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		9,75E-04		7,802E-06		3,9			
9	1118,60	183,10	2,50	0,03	2,014E-04	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		8,81E-04		7,048E-06		3,5			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,03	2,010E-04	40	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		6,05E-04		4,843E-06		2,4			
16	1071,30	24,90	2,50	0,02	1,986E-04	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		9,68E-04		7,740E-06		3,9			
18	710,00	672,70	2,00	0,02	1,918E-04	225	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		6,99E-04		5,594E-06		2,9			
7	-261,20	225,40	2,00	0,02	1,827E-04	82	3,00	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	179	1,09E-03			8,690E-06			4,8		
4	576,70	-237,30	2,00	0,02	1,820E-04	311	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	117	3,94E-04			3,149E-06			1,7		
2	601,50	588,90	2,00	0,02	1,814E-04	223	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	173	9,93E-04			7,943E-06			4,4		
13	1036,30	100,80	5,50	0,02	1,691E-04	279	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	8,45E-04			6,758E-06			4,0		
15	1052,70	63,40	5,50	0,02	1,664E-04	281	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	8,63E-04			6,901E-06			4,1		
10	1121,60	185,40	5,50	0,02	1,645E-04	272	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	7,02E-04			5,620E-06			3,4		
17	1074,30	28,40	5,50	0,02	1,630E-04	283	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	7,88E-04			6,308E-06			3,9		
11	1124,50	187,80	8,50	0,02	1,530E-04	272	2,40	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	187	6,69E-04			5,349E-06			3,5		

Вещество: 0337
Углерода оксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,12	0,585	11	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,02		0,089		15,3				
4	576,70	-237,30	2,00	0,11	0,535	318	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,01		0,074		13,7				
3	757,70	213,80	2,00	0,11	0,528	252	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,02		0,090		17,1				
6	-129,80	-209,60	2,00	0,10	0,512	60	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,01		0,055		10,7				
2	601,50	588,90	2,00	0,10	0,499	208	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,01		0,060		12,1				
20	853,70	379,50	2,00	0,10	0,486	240	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	0,01		0,054		11,0				
7	-261,20	225,40	2,00	0,10	0,485	106	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				

0	0	6002	9,19E-03	0,046	9,5							
1	245,40	698,40	2,00	0,10	0,483	173	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	0,01					0,051		10,5		
19	777,80	537,20	2,00	0,10	0,482	224	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	9,70E-03					0,049		10,1		
18	710,00	672,70	2,00	0,09	0,472	213	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	8,04E-03					0,040		8,5		
8	-157,50	637,10	2,00	0,09	0,469	140	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	7,45E-03					0,037		7,9		
21	390,00	851,20	2,00	0,09	0,466	185	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	7,18E-03					0,036		7,7		
12	1034,00	96,70	2,50	0,09	0,465	267	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,96E-03					0,035		7,5		
14	1049,70	59,30	2,50	0,09	0,463	270	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,77E-03					0,034		7,3		
22	462,40	875,80	2,00	0,09	0,463	190	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,83E-03					0,034		7,4		
16	1071,30	24,90	2,50	0,09	0,461	273	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,53E-03					0,033		7,1		
9	1118,60	183,10	2,50	0,09	0,457	261	0,70	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,03E-03					0,030		6,6		
13	1036,30	100,80	5,50	0,09	0,452	267	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	5,81E-03					0,029		6,4		
15	1052,70	63,40	5,50	0,09	0,451	270	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	5,58E-03					0,028		6,2		
17	1074,30	28,40	5,50	0,09	0,449	272	0,80	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	4,95E-03					0,025		5,5		
10	1121,60	185,40	5,50	0,09	0,446	261	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	4,74E-03					0,024		5,3		
11	1124,50	187,80	8,50	0,09	0,434	261	6,00	0,08	0,409	0,08	0,409	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	3,17E-03					0,016		3,7		

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	1,22E-04	0,006	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,63E-06		8,147E-05		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	1,10E-04	0,005	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		1,53E-06		7,630E-05		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	1,03E-04	0,005	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		3,63E-06		1,816E-04		3,5			
19	777,80	537,20	2,00	1,01E-04	0,005	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		3,68E-06		1,842E-04		3,7			
3	757,70	213,80	2,00	9,80E-05	0,005	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		4,03E-06		2,015E-04		4,1			
8	-157,50	637,10	2,00	9,75E-05	0,005	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		1,77E-06		8,847E-05		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	9,63E-05	0,005	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,35E-06		6,729E-05		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	9,14E-05	0,005	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,34E-06		1,671E-04		3,7			
22	462,40	875,80	2,00	9,14E-05	0,005	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,30E-06		6,497E-05		1,4			
6	-129,80	-209,60	2,00	9,04E-05	0,005	39	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	148		1,83E-06		9,171E-05		2,0			
14	1049,70	59,30	2,50	9,02E-05	0,005	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,41E-06		1,703E-04		3,8			
9	1118,60	183,10	2,50	8,99E-05	0,004	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,08E-06		1,539E-04		3,4			
16	1071,30	24,90	2,50	8,87E-05	0,004	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,38E-06		1,690E-04		3,8			
18	710,00	672,70	2,00	8,61E-05	0,004	226	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		2,42E-06		1,209E-04		2,8			
7	-261,20	225,40	2,00	8,22E-05	0,004	82	3,00	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	179	3,79E-06			1,897E-04			4,6		
4	576,70	-237,30	2,00	8,21E-05	0,004	311	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	117	1,42E-06			7,084E-05			1,7		
2	601,50	588,90	2,00	8,16E-05	0,004	224	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	173	3,38E-06			1,690E-04			4,1		
13	1036,30	100,80	5,50	7,55E-05	0,004	279	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	2,95E-06			1,475E-04			3,9		
15	1052,70	63,40	5,50	7,43E-05	0,004	281	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	2,79E-06			1,395E-04			3,8		
10	1121,60	185,40	5,50	7,34E-05	0,004	272	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	2,45E-06			1,227E-04			3,3		
17	1074,30	28,40	5,50	7,28E-05	0,004	283	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	2,75E-06			1,377E-04			3,8		
11	1124,50	187,80	8,50	6,84E-05	0,003	272	2,40	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	187	2,34E-06			1,168E-04			3,4		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	245,40	698,40	2,00	-	3,482E-10	177	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		1,702E-10		48,9				
2	601,50	588,90	2,00	-	3,512E-10	210	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		1,790E-10		51,0				
3	757,70	213,80	2,00	-	3,923E-10	249	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		2,772E-10		70,7				
4	576,70	-237,30	2,00	-	7,296E-10	311	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		6,415E-10		87,9				
5	235,10	-346,80	2,00	-	1,000E-09	8	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		7,517E-10		75,2				
6	-129,80	-209,60	2,00	-	4,757E-10	61	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	195	0,00		3,586E-10		75,4				
7	-261,20	225,40	2,00	-	3,105E-10	110	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				

	0	0	195		0,00	2,225E-10	71,7					
8	-157,50	637,10	2,00	-	2,468E-10	142	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,258E-10	51,0					
9	1118,60	183,10	2,50	-	1,830E-10	261	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,040E-10	56,9					
10	1121,60	185,40	5,50	-	2,265E-10	261	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,273E-10	56,2					
11	1124,50	187,80	8,50	-	2,215E-10	260	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,332E-10	60,1					
12	1034,00	96,70	2,50	-	2,149E-10	266	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,312E-10	61,0					
13	1036,30	100,80	5,50	-	2,676E-10	266	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,589E-10	59,4					
14	1049,70	59,30	2,50	-	2,087E-10	269	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,266E-10	60,7					
15	1052,70	63,40	5,50	-	2,597E-10	268	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,659E-10	63,9					
16	1071,30	24,90	2,50	-	2,004E-10	271	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,268E-10	63,3					
17	1074,30	28,40	5,50	-	2,494E-10	271	6,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,544E-10	61,9					
18	710,00	672,70	2,00	-	2,493E-10	214	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,296E-10	52,0					
19	777,80	537,20	2,00	-	2,766E-10	225	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,468E-10	53,1					
20	853,70	379,50	2,00	-	2,808E-10	240	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,509E-10	53,7					
21	390,00	851,20	2,00	-	2,361E-10	187	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,177E-10	49,8					
22	462,40	875,80	2,00	-	2,176E-10	192	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	195		0,00	1,086E-10	49,9					

Вещество: 1052
Метанол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	5,44E-04	5,437E-04	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		7,24E-06		7,242E-06		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	4,88E-04	4,885E-04	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		6,78E-06		6,782E-06		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	4,78E-04	4,781E-04	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		1,80E-05		1,802E-05		3,8			
19	777,80	537,20	2,00	4,68E-04	4,679E-04	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		1,83E-05		1,828E-05		3,9			
3	757,70	213,80	2,00	4,55E-04	4,551E-04	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		2,00E-05		1,999E-05		4,4			
8	-157,50	637,10	2,00	4,34E-04	4,341E-04	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		7,86E-06		7,864E-06		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	4,28E-04	4,282E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		5,98E-06		5,981E-06		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	4,25E-04	4,246E-04	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		1,66E-05		1,658E-05		3,9			
14	1049,70	59,30	2,50	4,19E-04	4,188E-04	282	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		1,65E-05		1,654E-05		4,0			
9	1118,60	183,10	2,50	4,18E-04	4,176E-04	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		1,53E-05		1,527E-05		3,7			
6	-129,80	-209,60	2,00	4,12E-04	4,122E-04	41	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		1,20E-05		1,203E-05		2,9			
16	1071,30	24,90	2,50	4,12E-04	4,117E-04	284	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		1,66E-05		1,659E-05		4,0			
22	462,40	875,80	2,00	4,07E-04	4,065E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		5,77E-06		5,775E-06		1,4			
18	710,00	672,70	2,00	3,96E-04	3,961E-04	224	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	175		1,25E-05		1,245E-05		3,1			
7	-261,20	225,40	2,00	3,81E-04	3,811E-04	82	3,00	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	179	1,88E-05				1,883E-05		4,9		
2	601,50	588,90	2,00	3,73E-04	3,733E-04	223	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	173	1,72E-05				1,721E-05		4,6		
4	576,70	-237,30	2,00	3,65E-04	3,652E-04	311	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	117	6,30E-06				6,297E-06		1,7		
13	1036,30	100,80	5,50	3,52E-04	3,521E-04	279	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	189	1,46E-05				1,464E-05		4,2		
15	1052,70	63,40	5,50	3,46E-04	3,462E-04	281	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	189	1,50E-05				1,495E-05		4,3		
10	1121,60	185,40	5,50	3,42E-04	3,419E-04	272	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	189	1,31E-05				1,310E-05		3,8		
17	1074,30	28,40	5,50	3,39E-04	3,389E-04	284	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	189	1,45E-05				1,449E-05		4,3		
11	1124,50	187,80	8,50	3,22E-04	3,219E-04	272	2,40	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	187	1,16E-05				1,159E-05		3,6		

Вещество: 1071
Гидроксibenзол (фенол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	1034,00	96,70	2,50	0,23	0,002	279	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		1,83E-04		1,827E-06		0,1			
14	1049,70	59,30	2,50	0,23	0,002	281	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		1,80E-04		1,797E-06		0,1			
5	235,10	-346,80	2,00	0,23	0,002	347	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	142		1,32E-04		1,321E-06		0,1			
11	1124,50	187,80	8,50	0,23	0,002	272	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		1,98E-04		1,981E-06		0,1			
9	1118,60	183,10	2,50	0,23	0,002	272	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		1,46E-04		1,456E-06		0,1			
16	1071,30	24,90	2,50	0,23	0,002	283	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		1,70E-04		1,701E-06		0,1			
20	853,70	379,50	2,00	0,23	0,002	255	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

	0	0	178		2,84E-04		2,844E-06		0,1			
19	777,80	537,20	2,00	0,23	0,002	237	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	177		3,23E-04		3,232E-06		0,1			
3	757,70	213,80	2,00	0,23	0,002	266	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	187		3,69E-04		3,685E-06		0,2			
1	245,40	698,40	2,00	0,23	0,002	195	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	52		1,37E-04		1,375E-06		0,1			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,23	0,002	43	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	173		1,62E-04		1,623E-06		0,1			
2	601,50	588,90	2,00	0,23	0,002	219	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	175		3,80E-04		3,797E-06		0,2			
13	1036,30	100,80	5,50	0,23	0,002	278	1,30	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	188		2,07E-04		2,071E-06		0,1			
8	-157,50	637,10	2,00	0,23	0,002	143	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	55		1,23E-04		1,225E-06		0,1			
18	710,00	672,70	2,00	0,23	0,002	224	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	175		2,54E-04		2,543E-06		0,1			
15	1052,70	63,40	5,50	0,23	0,002	281	1,30	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	188		2,00E-04		2,004E-06		0,1			
17	1074,30	28,40	5,50	0,23	0,002	283	1,30	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	188		1,93E-04		1,933E-06		0,1			
10	1121,60	185,40	5,50	0,23	0,002	272	1,30	0,22	0,002	0,22	0,002	5
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	188		1,74E-04		1,735E-06		0,1			
21	390,00	851,20	2,00	0,23	0,002	203	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	53		8,08E-05		8,079E-07		0,0			
7	-261,20	225,40	2,00	0,22	0,002	83	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	173		2,00E-04		1,996E-06		0,1			
22	462,40	875,80	2,00	0,22	0,002	207	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	54		7,05E-05		7,049E-07		0,0			
4	576,70	-237,30	2,00	0,22	0,002	313	2,00	0,22	0,002	0,22	0,002	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	110		8,77E-05		8,775E-07		0,0			

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,02	2,179E-04	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		2,90E-04		2,897E-06		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	0,02	1,956E-04	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		2,71E-04		2,713E-06		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	0,02	1,883E-04	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		6,93E-04		6,932E-06		3,7			
19	777,80	537,20	2,00	0,02	1,843E-04	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		7,03E-04		7,030E-06		3,8			
3	757,70	213,80	2,00	0,02	1,794E-04	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		7,69E-04		7,690E-06		4,3			
8	-157,50	637,10	2,00	0,02	1,738E-04	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		3,15E-04		3,145E-06		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	0,02	1,714E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		2,39E-04		2,393E-06		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	0,02	1,672E-04	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,38E-04		6,379E-06		3,8			
14	1049,70	59,30	2,50	0,02	1,649E-04	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,50E-04		6,501E-06		3,9			
9	1118,60	183,10	2,50	0,02	1,644E-04	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		5,87E-04		5,873E-06		3,6			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,02	1,638E-04	41	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		4,63E-04		4,627E-06		2,8			
22	462,40	875,80	2,00	0,02	1,627E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		2,31E-04		2,310E-06		1,4			
16	1071,30	24,90	2,50	0,02	1,621E-04	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,45E-04		6,450E-06		4,0			
18	710,00	672,70	2,00	0,02	1,564E-04	224	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	175		4,79E-04		4,789E-06		3,1			
7	-261,20	225,40	2,00	0,02	1,501E-04	82	3,00	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	179	7,24E-04			7,242E-06			4,8		
2	601,50	588,90	2,00	0,01	1,479E-04	223	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	173	6,62E-04			6,619E-06			4,5		
4	576,70	-237,30	2,00	0,01	1,463E-04	311	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	117	2,52E-04			2,519E-06			1,7		
13	1036,30	100,80	5,50	0,01	1,384E-04	279	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	5,63E-04			5,632E-06			4,1		
15	1052,70	63,40	5,50	0,01	1,361E-04	281	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	5,75E-04			5,751E-06			4,2		
10	1121,60	185,40	5,50	0,01	1,345E-04	272	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	4,68E-04			4,683E-06			3,5		
17	1074,30	28,40	5,50	0,01	1,333E-04	283	3,00	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	5,67E-04			5,675E-06			4,3		
11	1124,50	187,80	8,50	0,01	1,262E-04	272	2,40	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	187	4,46E-04			4,457E-06			3,5		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	245,40	698,40	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
2	601,50	588,90	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
3	757,70	213,80	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
4	576,70	-237,30	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
5	235,10	-346,80	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
6	-129,80	-209,60	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
7	-261,20	225,40	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
8	-157,50	637,10	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	3
9	1118,60	183,10	2,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
10	1121,60	185,40	5,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
11	1124,50	187,80	8,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
12	1034,00	96,70	2,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
13	1036,30	100,80	5,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
14	1049,70	59,30	2,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
15	1052,70	63,40	5,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
16	1071,30	24,90	2,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
17	1074,30	28,40	5,50	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	5
18	710,00	672,70	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	4
19	777,80	537,20	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	4
20	853,70	379,50	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	4

21	390,00	851,20	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	4
22	462,40	875,80	2,00	0,67	0,020	270	0,50	0,67	0,020	0,67	0,020	4

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,02	2,446E-04	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,26E-04		3,259E-06		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	0,02	2,198E-04	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		3,05E-04		3,052E-06		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	0,02	2,023E-04	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		6,93E-04		6,932E-06		3,4			
19	777,80	537,20	2,00	0,02	1,976E-04	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		7,03E-04		7,030E-06		3,6			
8	-157,50	637,10	2,00	0,02	1,949E-04	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		3,54E-04		3,539E-06		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	0,02	1,926E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		2,69E-04		2,692E-06		1,4			
3	757,70	213,80	2,00	0,02	1,925E-04	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		7,69E-04		7,690E-06		4,0			
22	462,40	875,80	2,00	0,02	1,827E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		2,60E-04		2,599E-06		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	0,02	1,795E-04	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,38E-04		6,379E-06		3,6			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,02	1,794E-04	38	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	145		3,66E-04		3,658E-06		2,0			
14	1049,70	59,30	2,50	0,02	1,772E-04	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,50E-04		6,501E-06		3,7			
9	1118,60	183,10	2,50	0,02	1,766E-04	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		5,87E-04		5,873E-06		3,3			
16	1071,30	24,90	2,50	0,02	1,743E-04	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,45E-04		6,450E-06		3,7			
18	710,00	672,70	2,00	0,02	1,701E-04	227	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

21	390,00	851,20	2,00	1,19E-03	9,544E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,68E-05		1,346E-05		1,4			
12	1034,00	96,70	2,50	1,15E-03	9,175E-04	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		4,31E-05		3,445E-05		3,8			
6	-129,80	-209,60	2,00	1,14E-03	9,095E-04	40	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		2,72E-05		2,179E-05		2,4			
22	462,40	875,80	2,00	1,13E-03	9,057E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,62E-05		1,299E-05		1,4			
14	1049,70	59,30	2,50	1,13E-03	9,051E-04	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		4,39E-05		3,511E-05		3,9			
9	1118,60	183,10	2,50	1,13E-03	9,037E-04	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,96E-05		3,171E-05		3,5			
16	1071,30	24,90	2,50	1,11E-03	8,899E-04	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		4,35E-05		3,483E-05		3,9			
18	710,00	672,70	2,00	1,08E-03	8,664E-04	226	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		3,11E-05		2,491E-05		2,9			
7	-261,20	225,40	2,00	1,03E-03	8,268E-04	82	3,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		4,89E-05		3,911E-05		4,7			
2	601,50	588,90	2,00	1,03E-03	8,212E-04	224	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		4,35E-05		3,482E-05		4,2			
4	576,70	-237,30	2,00	1,02E-03	8,141E-04	311	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		1,77E-05		1,417E-05		1,7			
13	1036,30	100,80	5,50	9,49E-04	7,589E-04	279	3,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,80E-05		3,041E-05		4,0			
15	1052,70	63,40	5,50	9,33E-04	7,466E-04	281	3,00	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,88E-05		3,105E-05		4,2			
10	1121,60	185,40	5,50	9,23E-04	7,387E-04	272	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,16E-05		2,529E-05		3,4			
17	1074,30	28,40	5,50	9,14E-04	7,310E-04	283	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		3,55E-05		2,838E-05		3,9			
11	1124,50	187,80	8,50	8,65E-04	6,922E-04	272	2,40	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	187		3,01E-05		2,407E-05		3,5			

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,03	1,343E-04	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		4,53E-04		1,811E-06		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	0,03	1,211E-04	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		4,24E-04		1,696E-06		1,4			
8	-157,50	637,10	2,00	0,03	1,064E-04	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	99		4,91E-04		1,966E-06		1,8			
21	390,00	851,20	2,00	0,03	1,058E-04	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,74E-04		1,495E-06		1,4			
22	462,40	875,80	2,00	0,03	1,002E-04	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,61E-04		1,444E-06		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	0,02	9,864E-05	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		6,59E-04		2,634E-06		2,7			
19	777,80	537,20	2,00	0,02	9,678E-05	238	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		6,42E-04		2,567E-06		2,7			
6	-129,80	-209,60	2,00	0,02	9,646E-05	33	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	131		5,09E-04		2,038E-06		2,1			
3	757,70	213,80	2,00	0,02	9,426E-05	262	2,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	188		7,08E-04		2,833E-06		3,0			
4	576,70	-237,30	2,00	0,02	9,016E-05	311	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		3,94E-04		1,574E-06		1,7			
18	710,00	672,70	2,00	0,02	8,834E-05	229	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	173		3,83E-04		1,533E-06		1,7			
12	1034,00	96,70	2,50	0,02	8,704E-05	278	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		6,21E-04		2,486E-06		2,9			
14	1049,70	59,30	2,50	0,02	8,595E-05	280	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	190		6,21E-04		2,483E-06		2,9			
9	1118,60	183,10	2,50	0,02	8,569E-05	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	189		5,58E-04		2,232E-06		2,6			
16	1071,30	24,90	2,50	0,02	8,468E-05	282	2,80	-	-	-	-	5

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	191	6,13E-04			2,453E-06			2,9		
2	601,50	588,90	2,00	0,02	8,455E-05	227	2,50	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	173	5,18E-04			2,070E-06			2,4		
7	-261,20	225,40	2,00	0,02	7,958E-05	80	3,00	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	179	6,14E-04			2,455E-06			3,1		
13	1036,30	100,80	5,50	0,02	7,122E-05	278	2,90	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	5,10E-04			2,041E-06			2,9		
15	1052,70	63,40	5,50	0,02	7,022E-05	280	2,80	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	4,56E-04			1,823E-06			2,6		
10	1121,60	185,40	5,50	0,02	6,962E-05	272	2,80	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	189	4,02E-04			1,607E-06			2,3		
17	1074,30	28,40	5,50	0,02	6,907E-05	282	2,80	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	190	4,48E-04			1,792E-06			2,6		
11	1124,50	187,80	8,50	0,02	6,224E-05	272	2,40	-	-	-	5
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
0	0	187	4,23E-04			1,694E-06			2,7		

Вещество: 2754
Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,01	0,015	11	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	7,69E-03		0,008		52,8				
4	576,70	-237,30	2,00	0,01	0,010	319	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	6,45E-03		0,006		61,5				
3	757,70	213,80	2,00	0,01	0,010	252	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	7,77E-03		0,008		77,4				
6	-129,80	-209,60	2,00	8,57E-03	0,009	59	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	5,08E-03		0,005		59,3				
2	601,50	588,90	2,00	7,54E-03	0,008	208	6,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	5,17E-03		0,005		68,6				
20	853,70	379,50	2,00	6,50E-03	0,006	240	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
0		0	6002	4,62E-03		0,005		71,1				
7	-261,20	225,40	2,00	6,32E-03	0,006	106	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				

0		0		6002		3,95E-03		0,004		62,5	
1	245,40	698,40	2,00	6,23E-03	0,006	173	6,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		4,35E-03		0,004		69,7	
19	777,80	537,20	2,00	6,12E-03	0,006	224	6,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		4,17E-03		0,004		68,2	
18	710,00	672,70	2,00	5,26E-03	0,005	213	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		3,46E-03		0,003		65,7	
8	-157,50	637,10	2,00	4,97E-03	0,005	140	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		3,21E-03		0,003		64,4	
21	390,00	851,20	2,00	4,73E-03	0,005	185	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		3,09E-03		0,003		65,3	
12	1034,00	96,70	2,50	4,65E-03	0,005	267	0,70	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,99E-03		0,003		64,4	
14	1049,70	59,30	2,50	4,53E-03	0,005	270	0,70	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,91E-03		0,003		64,2	
22	462,40	875,80	2,00	4,51E-03	0,005	190	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,94E-03		0,003		65,2	
16	1071,30	24,90	2,50	4,37E-03	0,004	273	0,70	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,81E-03		0,003		64,2	
9	1118,60	183,10	2,50	4,04E-03	0,004	261	0,70	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,60E-03		0,003		64,2	
13	1036,30	100,80	5,50	3,64E-03	0,004	267	6,00	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,50E-03		0,002		68,7	
15	1052,70	63,40	5,50	3,50E-03	0,004	270	6,00	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,40E-03		0,002		68,6	
17	1074,30	28,40	5,50	3,33E-03	0,003	273	6,00	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,32E-03		0,002		69,7	
10	1121,60	185,40	5,50	3,08E-03	0,003	262	6,00	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		2,15E-03		0,002		69,8	
11	1124,50	187,80	8,50	2,04E-03	0,002	261	6,00	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6002		1,36E-03		0,001		66,7	

Вещество: 2902
Твердые частицы (недеференцированные по составу пыль/аэрозоль)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	245,40	698,40	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
2	601,50	588,90	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
3	757,70	213,80	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
4	576,70	-237,30	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
5	235,10	-346,80	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
6	-129,80	-209,60	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
7	-261,20	225,40	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
8	-157,50	637,10	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	3
9	1118,60	183,10	2,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
10	1121,60	185,40	5,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
11	1124,50	187,80	8,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
12	1034,00	96,70	2,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
13	1036,30	100,80	5,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
14	1049,70	59,30	2,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
15	1052,70	63,40	5,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
16	1071,30	24,90	2,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
17	1074,30	28,40	5,50	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	5
18	710,00	672,70	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	4
19	777,80	537,20	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	4
20	853,70	379,50	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	4
21	390,00	851,20	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	4
22	462,40	875,80	2,00	0,18	0,053	270	0,50	0,18	0,053	0,18	0,053	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,77	-	345	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	117		0,01		0,000		1,3			
1	245,40	698,40	2,00	0,70	-	198	2,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	119		9,66E-03		0,000		1,4			
20	853,70	379,50	2,00	0,65	-	255	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	182		0,02		0,000		3,5			
19	777,80	537,20	2,00	0,63	-	237	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	179		0,02		0,000		3,6			
8	-157,50	637,10	2,00	0,62	-	148	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

	0	0	99	0,01	0,000	1,8						
21	390,00	851,20	2,00	0,61	-	205	2,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	117	8,52E-03	0,000	1,4						
3	757,70	213,80	2,00	0,60	-	262	2,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	190	0,03	0,000	4,2						
22	462,40	875,80	2,00	0,58	-	209	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	117	8,23E-03	0,000	1,4						
6	-129,80	-209,60	2,00	0,57	-	39	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	148	0,01	0,000	2,0						
12	1034,00	96,70	2,50	0,56	-	279	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,7						
14	1049,70	59,30	2,50	0,56	-	281	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,8						
9	1118,60	183,10	2,50	0,56	-	272	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,5						
16	1071,30	24,90	2,50	0,55	-	283	2,80	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,9						
18	710,00	672,70	2,00	0,54	-	226	2,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	173	0,02	0,000	2,8						
4	576,70	-237,30	2,00	0,52	-	311	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	117	8,97E-03	0,000	1,7						
7	-261,20	225,40	2,00	0,52	-	82	3,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	179	0,02	0,000	4,6						
2	601,50	588,90	2,00	0,51	-	224	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	173	0,02	0,000	4,1						
13	1036,30	100,80	5,50	0,47	-	279	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,7						
15	1052,70	63,40	5,50	0,46	-	281	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,8						
10	1121,60	185,40	5,50	0,45	-	272	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,4						
17	1074,30	28,40	5,50	0,45	-	283	2,90	-	-	-	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	189	0,02	0,000	3,8						
11	1124,50	187,80	8,50	0,43	-	272	2,40	-	-	-	-	5

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	187	0,01	0,000	3,4

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	235,10	-346,80	2,00	0,51	-	10	0,80	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,02 0,000 3,6												
4	576,70	-237,30	2,00	0,51	-	319	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,02 0,000 4,0												
3	757,70	213,80	2,00	0,50	-	253	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,02 0,000 3,8												
6	-129,80	-209,60	2,00	0,50	-	58	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,8												
2	601,50	588,90	2,00	0,49	-	210	0,80	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,8												
7	-261,20	225,40	2,00	0,49	-	105	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,5												
1	245,40	698,40	2,00	0,49	-	174	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,5												
20	853,70	379,50	2,00	0,49	-	241	0,70	0,47	-	0,47	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,6												
19	777,80	537,20	2,00	0,49	-	226	0,70	0,47	-	0,47	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,5												
8	-157,50	637,10	2,00	0,49	-	140	0,70	0,47	-	0,47	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 9,96E-03 0,000 2,0												
18	710,00	672,70	2,00	0,49	-	214	0,70	0,47	-	0,47	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 0,01 0,000 2,2												
21	390,00	851,20	2,00	0,49	-	186	0,70	0,47	-	0,47	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 9,54E-03 0,000 2,0												
12	1034,00	96,70	2,50	0,49	-	270	2,00	0,47	-	0,47	-	5
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
0 0 6002 8,27E-03 0,000 1,7												
22	462,40	875,80	2,00	0,49	-	191	0,70	0,47	-	0,47	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												

0	0	6002	9,08E-03	0,000	1,9							
14	1049,70	59,30	2,50	0,49	-	273	2,00	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	8,01E-03	0,000	1,6							
16	1071,30	24,90	2,50	0,49	-	275	2,00	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	7,66E-03	0,000	1,6							
13	1036,30	100,80	5,50	0,49	-	270	1,10	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	7,07E-03	0,000	1,5							
15	1052,70	63,40	5,50	0,48	-	273	1,10	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,84E-03	0,000	1,4							
17	1074,30	28,40	5,50	0,48	-	275	1,10	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,56E-03	0,000	1,4							
9	1118,60	183,10	2,50	0,48	-	264	2,00	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	7,00E-03	0,000	1,4							
10	1121,60	185,40	5,50	0,48	-	264	1,10	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	6,01E-03	0,000	1,2							
11	1124,50	187,80	8,50	0,48	-	266	1,60	0,47	-	0,47	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	3,12E-03	0,000	0,7							

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	1034,00	96,70	2,50	0,28	-	278	2,00	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	188	1,88E-04	0,000	0,1							
14	1049,70	59,30	2,50	0,28	-	280	2,00	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	1,93E-04	0,000	0,1							
9	1118,60	183,10	2,50	0,28	-	272	2,00	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	1,50E-04	0,000	0,1							
16	1071,30	24,90	2,50	0,28	-	282	2,00	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6002	1,94E-04	0,000	0,1							
11	1124,50	187,80	8,50	0,28	-	272	2,00	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	188	1,98E-04	0,000	0,1							
5	235,10	-346,80	2,00	0,28	-	347	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	142	1,32E-04	0,000	0,0							

3	757,70	213,80	2,00	0,28	-	263	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	188		4,06E-04			0,000		0,1		
20	853,70	379,50	2,00	0,28	-	254	2,00	0,28	-	0,28	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	178		2,70E-04			0,000		0,1		
19	777,80	537,20	2,00	0,28	-	237	2,00	0,28	-	0,28	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	177		3,23E-04			0,000		0,1		
2	601,50	588,90	2,00	0,28	-	218	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	175		3,79E-04			0,000		0,1		
1	245,40	698,40	2,00	0,28	-	195	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	52		1,37E-04			0,000		0,0		
6	-129,80	-209,60	2,00	0,28	-	44	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	173		1,61E-04			0,000		0,1		
8	-157,50	637,10	2,00	0,28	-	142	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		2,61E-04			0,000		0,1		
13	1036,30	100,80	5,50	0,28	-	278	1,30	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	188		2,07E-04			0,000		0,1		
18	710,00	672,70	2,00	0,28	-	223	2,00	0,28	-	0,28	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	177		2,59E-04			0,000		0,1		
15	1052,70	63,40	5,50	0,28	-	280	1,30	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	188		2,03E-04			0,000		0,1		
17	1074,30	28,40	5,50	0,28	-	282	1,30	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	188		1,95E-04			0,000		0,1		
10	1121,60	185,40	5,50	0,28	-	271	1,30	0,28	-	0,28	-	5
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	188		1,78E-04			0,000		0,1		
4	576,70	-237,30	2,00	0,28	-	315	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		4,37E-04			0,000		0,2		
21	390,00	851,20	2,00	0,28	-	203	2,00	0,28	-	0,28	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	53		8,08E-05			0,000		0,0		
7	-261,20	225,40	2,00	0,28	-	84	2,00	0,28	-	0,28	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	173		1,99E-04			0,000		0,1		
22	462,40	875,80	2,00	0,28	-	207	2,00	0,28	-	0,28	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	54		7,05E-05			0,000		0,0		

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения



Жилые зоны




Промышленные
зоны



Санитарно-
защитные зоны

PT №022 (H = 2м)

Расчетные точки



Расчетные площадки

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0183 (Ртуть)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по MPP-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0337 (Углерода оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1052 (Метанол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксibenзол (фенол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,2

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
 [10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



0,6

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1707 (Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 2754 (Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по MPP-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недефинированные по составу пыль/аэрозоль))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,1

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6037 (Группа сумм. (3) 330 337 1071)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6040 (Группа сумм. (4) 301 303 304 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



На высоте 2,5 метра

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:100000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения



Жилые зоны




Промышленные
зоны



Санитарно-
защитные зоны

PT №022 (H = 2м)

Расчетные точки



Расчетные площадки

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0183 (Ртуть)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1052 (Метанол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м




Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
 [10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,6

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1707 (Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недефеницированные по составу пыль/аэрозоль))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6037 (Группа сумм. (3) 330 337 1071)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6040 (Группа сумм. (4) 301 303 304 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



На высоте 5,5 метра

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:100000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения



Жилые зоны




Промышленные
зоны



Санитарно-
защитные зоны

PT №022 (H = 2м)

Расчетные точки



Расчетные площадки

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0183 (Ртуть)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м




Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017
[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1052 (Метанол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1707 (Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недефенцированные по составу пыль/аэрозоль))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6037 (Группа сумм. (3) 330 337 1071)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6040 (Группа сумм. (4) 301 303 304 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 5,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения



Жилые зоны




Промышленные
зоны



Санитарно-
защитные зоны

PT №022 (H = 2м)

Расчетные точки



Расчетные площадки

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0183 (Ртуть)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1052 (Метанол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1707 (Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Цветовая схема (ПДК)



0,05

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Углеводороды пред.алиф.ряда C11-19)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Твердые частицы (недефинированные по составу пыль/аэрозоль))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



0,1

Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6009 (Группа сумм. (2) 301 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6037 (Группа сумм. (3) 330 337 1071)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Лидская индейка (46) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017


[10.12.2025 15:32 - 10.12.2025 20:52] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6040 (Группа сумм. (4) 301 303 304 330)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 8,5м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ВМТ-АГРОСНАБ"
Регистрационный номер: 60011069

Предприятие: 46, Лидская индейка

Город: 46, Лидская Индейка

Район: 46, Лидская индейка

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 46, Лидская индейка

ВР: 46, Лидская индейка

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (зима)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 26 веществ/групп суммации.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-3,6
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	6
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
+	1	Выбросная шахта 1	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	94,50	376,40	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0013700	0,000000	1	0,05	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
+	2	Выбросная шахта 2		1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	112,00	367,60	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75					
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75					
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
+	3	Выбросная шахта 3				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	138,90	365,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	4	Выбросная шахта 4	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	155,80	355,30	0,00	0,00
---	---	-------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	5	Выбросная шахта 5	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	176,20	353,60	0,00	0,00
---	---	-------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75								
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	6	Выбросная шахта 6	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	193,70	345,40	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75								
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006800	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75								
+	7	Выбросная шахта 7	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	86,30	340,20	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75					
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75					
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1071							Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
+	8	Выбросная шахта 8				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	100,30	330,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	9	Выбросная шахта 9	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	119,00	332,00	0,00	0,00
---	---	-------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	10	Выбросная шахта 10	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	133,00	321,50	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	11	Выбросная шахта 11	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	155,20	321,50	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	12	Выбросная шахта 12	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	171,60	311,60	0,00	0,00
---	----	--------------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0410	Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
0703	Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75				
1052	Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1071	Гидроксibenзол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75				
+	13	Выбросная шахта 13	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	100,60	299,90	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0183		Ртуть					0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0410		Метан					0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
0703		Бенз/а/пирен					1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75			
1052		Метанол					0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1071		Гидроксibenзол (фенол)					0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамина)					0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75			
+	14	Выбросная шахта 14	1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	115,20	284,60	0,00	0,00

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0183							Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75					
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0410							Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
0703							Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75					
1052							Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0002180	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
1849							Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75					
+	15	Выбросная шахта 15				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	138,60	291,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)						0,0001280	0,006800	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)						0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75						
+	16	Выбросная шахта 16				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	151,70	277,30	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0703	Бенз/а/пирен	1,3000000E-09	2,000000E-09	3	0,00	50,89	1,24	0,00	60,25	1,75
1052	Метанол	0,0001040	0,003280	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1071	Гидроксibenзол (фенол)	0,0000210	0,000670	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000380	0,001190	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000430	0,001370	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0001280	0,006880	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	0,0000150	0,000470	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75

+	17	Выбросная шахта 17				1	1	7,46	0,63	3,33	10,68	1,29	40,00	0,00	-	-	1	175,00	278,00	0,00	0,00
---	----	--------------------	--	--	--	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--------	--------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0183	Ртуть	0,0000025	1,500000E-08	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003600	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0253700	0,800000	1	0,04	101,78	1,24	0,03	120,50	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000	0,000580	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000470	0,001510	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0057000	0,009200	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75
0410	Метан	0,0010500	0,033000	1	0,00	101,78	1,24	0,00	120,50	1,75