


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Лидского районного
исполнительного комитета


«2» июня 2024г.

ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: «Строительство канализационного коллектора для отвода очищенных сточных вод от локальных очистных сооружений предприятия ЗАО «Белсалттрэйд», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, Гончарский сельсовет, 1800 м севернее дер. Мосевичи»

1. Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 22 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. включительно.

2. Информация о проведении общественных обсуждений отчёта об ОВОС публиковалась в газете «Лидская газета» от 22 мая 2024г.

17 февраля 2024г. № 13 (уведомление об общественных обсуждениях отчёта об ОВОС прилагается) и на сайте lida.gov.by 17 февраля 2024 г.

3. В установленные законодательством сроки предложения от общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС в Лидский районный исполнительный комитет не поступали.

4. Собрание по обсуждению отчёта об ОВОС не проводилось.

5. В ходе проведения общественных обсуждений 20.06.2024 на сайт ЗАО «Белсалттрэйд» поступило электронное обращение с замечаниями.

По результатам замечаний составлена сводка отзывов (прилагается).

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:

общественные обсуждения считать состоявшимися.









Председатель комиссии

 А.Б.Богдан

Заместитель председателя
комиссии

 А.Г.Пятаева

Члены комиссии

 И.Г.Белуш
 С.И.Гринкевич
 А.В.Еремейчик
 А.А.Евтух
 П.И.Ивуть
 Е.В.Садовская
 М.В.Сергеев
 А.И.Синевич

СВОДКА ОТЗЫВОВ

общественного обсуждения отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап. Проект по сточным водам в г. Лида. Реконструкция канализационных очистных сооружений»

№ п.п.	Ф.И.О., контактная информация участка общественных обсуждений /регистрационный номер участника собраний	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ, вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1	Отзывы, поступившие письменными обращениями по почте (по почте)		
	Отсутствуют		
2	Отзывы, поступившие по телефону		
	Отсутствуют		
3	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС		
	Отсутствуют		
4	Отзывы, поступившие электронными обращениями:		
4.1	Наименование объекта в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС и в отчете об ОВОС отличаются.	В отчете об ОВОС исправлено название объекта с дополнительным указанием места размещения объекта.	
4.2	В резюме нетехнического характера указано название объекта «Строительство осушительной системы «Загоранская-1» в ОАО «Черлёна» Мостовского района Гродненской области». По какому все-таки объекту проведен ОВОС?	В резюме нетехнического характера ОВОСа, предоставленного для общественных обсуждений, устранена допущенная техническая ошибка в названии объекта.	
4.3	На странице 9 отчета резюме нетехнического характера указано, что отчет об ОВОС может дорабатываться в случае аргументированных замечаний и предложений. Прошу пояснить, в каком нормативно-правовом акте прописана данная формулировка? В пункте 7.7. Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «О государственной экологической	Аргументация замечаний и предложений является нормальной правоприменительной практикой при обсуждении технической и иной документации. Использование слова «аргументированных» не противоречит требованиям ТНПА по разработке отчета об ОВОС (п.7.7 Положения о порядке проведения ОВОС «...по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если эти замечания и предложения соответствуют требованиям нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды»)	

	<p>экспертизе, «оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке» (далее – Положение о ОВОС) указано, что доработка отчета об ОВОС при внесении изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию (далее, если не предусмотрено иное, – документация), в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если эти замечания и предложения соответствуют требованиям нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, так же нет такой формулировки и в других нормативно-правовых актах. Возможно разработчик отчета об ОВОС имел ввиду, что ответы разработчика отчета об ОВОС на вопросы и замечания общественности к отчету об ОВОС, согласно пункту 50 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» (далее – Положение постановления 458) и пункту 23 Положения об ОВОС, должны быть аргументированные?</p>	
4.4	В отчете об ОВОС присутствуют ссылки на нормативно-правовые	Ссылки на нормативно-правовые акты отредактированы. Применение данных ТНПА

	<p>акты в неактуальных редакциях. Например, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 указано в редакции Постановления СМ РБ от 14.12.2016 г № 1020, с тех пор было четыре редакции вышеуказанного постановления. Разработчику отчета об ОВОС необходимо следить за обновлением нормативно-правовой базы, оценка воздействия на окружающую среду это серьезное дело.</p>	<p>при разработке ОВОС осуществлялось с учетом последних редакций постановлений.</p>
4.5	<p>На странице 15 отчета об ОВОС разработчик приводит выдержки из Положения об ОВОС в неактуальной редакции, условия доработки отчета об ОВОС давно изменились, необходимо следить за обновлением нормативно-правовых актов.</p>	<p>Исправлены условия доработки отчета об ОВОС в соответствии с Положением об ОВОС в актуальной редакции.</p>
4.6	<p>Из раздела 2.1. отчета об ОВОС не понятно почему был выбран этот вариант размещения объекта, какие достоинства и недостатки у указанных вариантов.</p>	<p>Пунктом 9.1 Положения о порядке разработки ОВОС не определена необходимость оценки достоинств и недостатков у альтернативных вариантов. Проработка альтернативного метода осуществлялась на основании данных отчета ЦНИИКИВР N 0-186 "Расчет и научное обоснование нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод ЗАО "Белсалттрэйд", сбрасываемых водный объект". Сравнительные характеристики вариантов приведены в таблице 7 ОВОС.</p>
4.7	<p>При проведении ОВОС не выполнены требования пунктов 12,13,14,15,16, 17,18,19 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» (далее - ЭкоНиП 17.02.06-001-2021) по изучению существующего состояния окружающей среды. На странице 28 разработчик указывает, что «согласно анализу данных и результатов мониторинга Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь в период с 2018 по 2023 год данные не изменились», при этом не приводит никаких данных из Национальной системы мониторинга, не проводит</p>	<p>В требованиях ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 отсутствует указание на необходимость приводить сравнительную характеристику по динамике состояния окружающей среды, а указывается на необходимость учитывать данную динамику в оценке состояния для перспективной хозяйственной деятельности. Описание водоприемника сточных вод (р. Дитва) приведено в отчете ЦНИИКИВР N 0-186 "Расчет и научное обоснование нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод ЗАО "Белсалттрэйд", сбрасываемых в водный объект" п.3.2, ссылка на который приведена в отчете об ОВОС. Детальное описание почв на территории под строительство объекта будет осуществлено в процессе геологических изысканий на следующих стадиях проектирования. Детальное описание растительного мира для</p>


	<p>сравнительную характеристику. В разделе 3.1.3. нет описания реки, в которую, согласно проекту, будет отводиться очищенный сток, но очень много текста посвящено другим водным объектам, не относящимся к рассматриваемому проекту. Описание почвенного покрова приведено по Лидской области, но не описаны почвы на территории под строительство объекта. Растительный и животный мир так же описан для всей Лидской области, без конкретного описания участка строительства. Природно-ресурсный потенциал конкретно участка, на котором планируется строительство, также не оценен. Требования пунктов 21 и 22 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 вовсе проигнорированы, такие разделы в отчете об ОВОС отсутствуют.</p>	<p>конкретного участка строительства будет осуществлено на следующих стадиях проектирования (при разработке таксационного плана и пр.). Описание животного мира осуществлено в отчете ОДО «Гео-Том88». Ресурсно-природный потенциал описан в целом для региона, кадастровые стоимости, баллы плодородия земель, изымаемых под проектируемый объект, отражаются в Акте выбора места размещения земельного участка. Объекты радиационного, теплового, электромагнитного воздействие, шума и вибрации на данном участке отсутствуют, соответственно оценка по данным пунктам не осуществлялась. Существующие состояние обращение с отходами не оценивалось, т.к. проектом предусматривается строительство нового объекта (до начала процесса его строительства отходы источники образования отходов в месте его размещения отсутствуют). Внесены соответствующие дополнения в отчет об ОВОС.</p>
4.8	<p>На сколько я понимаю основное воздействие данного объекта в процессе эксплуатации на окружающую среду будет заключаться в воздействии шума (шум насосов КНС), воздействие на земельные ресурсы (земельные выемки, снятие плодородного слоя почвы), воздействие на водные ресурсы (организация сброса очищенного стока в водный объект) воздействие на растительный мир (удаление объектов растительного мира), воздействие на животный мир (уничтожение мест обитания объектов животного мира), возможно воздействие на недра (не указана глубина заложения сетей). При этом, требования пунктов 26, 27, 28, 29,30, 32,33 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не выполнены. Расчет шумового воздействия не выполнен, напомним, что КНС располагается на территории существующего предприятия, то есть необходимо было выполнить расчет шума с учетом воздействия существующих источников шума. Не указаны объемы перемещаемых земляных масс, в том числе плодородного слоя почвы. Проектом предусмотрен сброс в очищенного стока в водный объект, при этом не указаны качественные и иные характеристики стока, не определены</p>	<p>В отчете об ОВОС (пункт 4) указаны все виды предполагаемого воздействия (требования пунктов 26, 27, 28, 29,30, 32,33 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021), которые определены на основании задания на проектирования, как основного документа, отражающего намеченную хозяйственную деятельность заказчика. Все количественные характеристики видов воздействия (объемы перемещаемых земляных масс, расчетные значения площадей удаления объектов растительного мира, шумовые характеристики применяемого технологического оборудования, качественный и количественный состав образующихся отходов на период строительных работ) отражаются на основании конкретных проектных решений на следующей стадии проектирования (стадия С). В отчете об ОВОС отражены предполагаемые возможности обращения с компонентами окружающей среды для соблюдения действующего законодательства. Качественные и иные характеристики стока, нормативы допустимого сброса определены в отчете ЦНИИКИВР N 0-186 "Расчет и научное обоснование нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод ЗАО "Белсалттрэйд", сбрасываемых в водный объект". Видовой состав объектов животного мира отражен в отчете ОДО «Гео-Том88». С данной документацией можно ознакомиться по адресу</p>

	<p>нормативы допустимого сброса, требования пункта 26 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 полностью не соблюдены. Хотелось бы ознакомиться с видовым составом объектов животного мира и расчетными значениями площадей удаления объектов растительного мира, прошу предоставить. В отчете не указан ни один образующийся в период строительства и эксплуатации отход.</p>	<p>г. Лида, ул. Качана, д. 1, оф.15 (разработчик проектной документации ООО «ДК проект»). В процессе эксплуатации коллектора очищенных сточных вод отходы не образуются (отсутствуют нормы образования отходов от данного вида деятельности в действующих ТНПА). Внесены соответствующие дополнения в отчет об ОВОС.</p>
4.9	<p>На основании какого действующего нормативно-правового акта был выполнен расчет оценки значимости объекта?</p>	<p>Расчет оценки значимости исключен из состава отчета об ОВОС. Текст дополнен общим описанием вида воздействия при осуществлении строительных работ и последующей эксплуатации объекта</p>
4.10	<p>В связи с выявленными нарушениями нормативно-правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, в соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 прошу внести изменения в проектную документацию и доработать отчет об ОВОС, доработанный отчет предоставить для ознакомления общественности.</p>	<p>Обращаем ваше внимание, что в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 под заинтересованной общественностью понимаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, чьи права и законные интересы могут быть затронуты принятыми ... решениями. Выявление нарушений требований нормативно-правовых актов, обязательных для соблюдения в области охраны окружающей среды, определяется уполномоченными компетентными органами при проведении государственной экологической экспертизы на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 (п.1 гл.1 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) прекращения действия, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы).</p> <p>Ответ об ОВОС доработан в соответствии с замечаниями и предложениями. Все виды внесенных корректировок в отчет об ОВОС связаны либо с пояснениями и уточнениями, либо с техническими ошибками. Ознакомится с доработанным отчетом об ОВОС можно по адресу г. Лида, ул. Качана, д. 1, оф.15 (разработчик</p>

		проектной документации ООО «ДК проект»).
4.11	<p>В связи с выявлением выполнения условий пункта 7.7-1 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 (не указано количество отходов строительства и эксплуатации, в том числе направляемых на захоронение, не указана площадь участка отведенного под строительство объекта) прошу провести общественные обсуждения доработанного отчета об ОВОС повторно.</p>	<p>Основания для повторного проведения общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС согласно условий пункта 7.7-1 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 отсутствуют: отходы от строительства и эксплуатации, направляемые на захоронение не предусматриваются; участок для строительства, который отводится в аренду под строительство объекта, площадью 1,7621га. (данные указаны в п.2.2 отчета об ОВОС). Соответственно, условия пункта 7.7-1 Положения о порядке проведения ОВОС, соблюдены, повторное проведение общественных обсуждения доработанного отчета об ОВОС в соответствии с требованиями законодательства не требуется.</p>
4.12	<p>Напоминаю требования пункта 50 Положения постановления № 458: По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС в течение 10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений с указанием количества участников общественных обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС. Протокол подписывается членами комиссии и утверждается ее председателем, размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».</p> <p>К протоколу прилагается сводка отзывов, которая готовится разработчиком документации совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности и размещается на официальном сайте местного исполнительного и</p>	<p>Требование пункта 50 Положения постановления № 458 соблюдено: по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС в течение 10 рабочих дней со дня их завершения оформлен протокол общественных обсуждений с указанием количества участников общественных обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС, к протоколу приложена настоящая сводка с аргументированными ответами на поступившие замечания и предложения.</p>


<p>распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». В данную сводку включаются замечания и предложения по отчету об ОВОС, поступившие в ходе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, разработчику документации и (или) заказчику, указанным в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС, а также аргументированные ответы на них.</p>	
--	--

Заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета, председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений


личная подпись


А.Б.Богдан
расшифровка
подписи

Начальник управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета, заместитель председателя


личная подпись


А.Г.Пятаева
расшифровка
подписи

Председатель Лидского районного Совета депутатов


личная подпись


И.Г.Белуш
расшифровка
подписи

Директор Лидского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства


личная подпись


А.И.Синевич
расшифровка
подписи

Начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды


личная подпись

А.В.Еремейчик
расшифровка
подписи

Директор - главный редактор государственного учреждения «Редакция «ЛидаМедиаКомпания»


личная подпись

П.И.Ивуть
расшифровка
подписи

Главный инженер проекта общества с ограниченной ответственностью «ДК проект»


личная подпись

М.В.Сергеев
расшифровка
подписи

Главный врач государственного учреждения «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии»


личная подпись

Е.В.Саловская
расшифровка
подписи

Начальник отдела землеустройства и
земельного кадастра управления
землеустройства Лидского районного
исполнительного комитета

Руководитель комплекса очистных
сооружений закрытого акционерного
общества «Белсалттрейд»



личная подпись

А.А.Евтух
расшифровка
подписи



личная подпись

С.И. Гринкевич
расшифровка
подписи